

УДК 595.78

## СПРАВОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ПО ВИДАМ СЕМЕЙСТВА СОВОК (NOCTUIDAE) РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН

А. В. Свиридов<sup>1</sup>

Каталог справочной коллекции семейства совок (Lepidoptera: Noctuidae) Научно-исследовательского зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова. Контент электронной базы данных, составленной А.В. Свиридовым, приведен на февраль 2018 г., включая переопределения. Для удобства пользования базой даны определения, представленные в коллекции, при цитировании они требуют проверки у куратора коллекции – автора базы данных и каталога.

**Ключевые слова:** Научно-исследовательский зоологический музей МГУ, депозитарий коллекции, справочная коллекция, база данных, совки (Lepidoptera: Noctuidae).

На базе фондовой коллекции Научно-исследовательского зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова автором статьи создана и продолжает пополняться справочная коллекция самого крупного семейства чешуекрылых насекомых – совок (Lepidoptera: Noctuidae), имеющая большое значение при определении материалов по этой группе из различных регионов Российской Федерации и сопредельных стран. Каждый вид совок, имеющихся в коллекции Музея, представлен в ней небольшим числом экземпляров – по возможности экземплярами самца и самки, а также наиболее важными формами, значительно отличающимися от экземпляров, характерных для вида.

Как правило, экземпляры справочной коллекции (не обязательно самые лучшие по пригодности для экспонирования) имеют подколотые препараты гениталий. В справочную коллекцию не помещены экземпляры из бывшей частной коллекции А.В. Цветаева, хранящейся отдельным фондом (Свиридов, 2018).

Таким образом, о наличии вида в фондах Научно-исследовательского зоологического музея МГУ Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова следует судить по двум базам данных (и соответствующим им статьям) независимо. Справочная коллекция имеет большое значение при определении совок, привозимым для определения в Зоологический музей из множества регионов России и сопредельных стран. Следует иметь в виду, что публикуемый список видов коллекции при желании цитировать указание (по ряду видов приведены географические указания по этикеткам) требует обращения к специалисту (куратору коллекции) и проверки (иногда с препарированием) соответствующего экземпляра. Система и номенклатура таксонов дана не самая последняя, а та, которая дана в коллекции (ею удобно пользоваться для поиска, не будучи подчиненным постоянным новациям). В настоящее время справочная коллекция насчитывает 1121 вид совки.

### Список справочной коллекции

(в списке приняты следующие обозначения: m – самец, f – самка)

#### MELICLEPTRIINAE

К о р о б к а 1

1. *Pyrrhia umbra* Hfn. mf Тульск. Моск.
2. *Pyrrhia exprimens* Wlkr. f Моск.
3. *Pyrrhia bifasciata* Stgr. m Прим.

4. *Timora feildi* Ersch. mf Туркм.
5. *Heliothis nubigera* H.-S. mf хр. Каратегин (Калаи-Дашт) Уральск. обл.
6. *Heliothis ononis* Den. et Schiff. mf Тульск.
7. *Heliothis peltigera* Den. et Schiff. mf Уральск. обл. Галхи (где?)

<sup>1</sup> Свиридов Андрей Валентинович – куратор Lepidoptera, ст. науч. сотр. Научно-исследовательского зоологического музея МГУ, канд. биол. наук (sviridov@zmmu.msu.ru).

8. *Heliothis armigera* Hbn. mf (Клухор, 1900 м, 25.08.1970, Богачев) Арм.
9. *Heliothis viriplaca* Hfn. mf Тульск. Ряз.
10. *Heliothis maritima* Graslin mf Тульск. Донецк. (Волновахск. р-н).
11. *Protoschinia scutatus* Stgr. f Тува.
12. *Schinia imperialis* Stgr. ?-м (надо расправить, выяснить пол) (Теберда, 6000–7000, А. Золотарев).
13. *Rhodocleptria incarnata* Frr. mf Туркм.
14. *Schinia cardui* Hbn. mf Бахмут (где?).
15. *Schinia cognata* Frr. m Саратов.
16. *Schinia scutosa* Den. et Schiff. mf Уральск. обл. Краснодарск.
17. *Pyrocleptria cora* Ev. mf Воронежск. Амурск.
18. *Panemeria tenebrata* Scop. f Амурск.
19. *Chariclea delphinii* L. mf Туркм. Бузулукск. у.
20. *Aedophron rhodites* Ev. mf (Сталинград, Бекетовка, 14.06.1951, Г. Мазохин) Даг.
21. *Aedophron venosa* Christ. mf Туркм.
22. *Araustis rupicola* Den. et Schiff. f (Астр., окр. г. Б. Богдо, на *Thymus*, 17.06.1994, Д.А. Комаров) Молд.

#### ACONTIINAE

23. *Oruza mira* Butl. mf Амурск. Прим.
24. *Eublemma porphyрина* Frr. (?=*ostrina* Hbn., по Пулю, по Hacker, Fibiger – bona sp.) f. (Волг., Тетеревятка, 27.07.1997, Д.А. Комаров) Тургайская обл. (р. Кайгиды).
25. *Eublemma purpurina* Den. et Schiff. mf Воронежск. Украина (Красногорск, Н. Филиппов).
26. *Eublemma minutata* F. (= *noctualis*) m, f (без брюшка) Ряз. Тульск.
27. *Eublemma polygramma* Dup. m (без брюшка), f (Волгоградск., х. Евлампиевский, 1.07.1986, Д.А. Комаров) Туркм.
28. *Eublemma respersa* Hbn. m Кирг. (Волгогр. обл., х. Хмелевской, 9.08.1995, Д.А. Комаров).
29. *Eublemma arcuinna* Hbn. mf Джаныбек. *Eublemma pusilla* Ev. (Волгогр., х. Евлампиевский, 28.06.1996, Д.А. Комаров) (Астрах., Суриковская б., 23.08.1996, Д.А. Комаров). *Eublemma pallidula* H.-S. (Волгоградск., х. Евлампиевский, 28.06.1996, Д.А. Комаров). *Eublemma parallela* Frr. (Астрах., Суриковская б., 6.05.1995, Д.А. Комаров). *Eublemma ranonica* Frr. (Волгогр., х. Вилтов, 29.06.1989, Д.А. Комаров и Песковатка, 20.06.1996, Д.А. Комаров) (Астрах., Суриковская б., 20.08.1996, Д. А. Комаров). *Eublemma minutata* F. (Волгогр., х. Хмелевской, 9.08.1995, Д.А. Комаров).

30. *Phyllophyla obliterateda* Rmbr. mf (Волгогр., Тумак, 22.05.1994, Д.А. Комаров) (Краснодарск., Лазаревское, 2-3.10.1988, И.А. Ушаков). *Eublemma parva* Hbn. mf (Волгогр., Тумак, 16.08.1997 и 22.08.1998, Д.А. Комаров) несколько экз. spp. Казахстан Туркм. Ордубад
- К о р о б к а 2
31. *Protodeltote pygarga* Hfn. (= *Lithacodia fasciana*) mf+m (с Кавказа), f (с Кавказа) Ряз. р-н д. Сергово (дача, где?) Аджария Грузия.
- 31а. *Lithacodia falsa* Butl. f Кунашир.
32. *Eustrotia uncula* Cl. mf Моск.
33. *Eustrotia bankiana* F. (= *olivana*) mf Амурск. Тульск.
34. *Eustrotia deceptoria* Scop. m Амурск.
35. *Eustrotia fentoni* Butl. m (без усиков) куда делась?
36. *Eustrotia candidula* Den. et Schiff. mf Моск.
37. *Erastria trabealis* Scop. mf Тульск. Мамед-Кала (где?).
38. *Sinocharis korbae* Pnglr. mf Прим.
39. *Tarache lucida* Hfn. mf Каб.-Балк. Джаныбек.
40. *Tyta luctuosa* Den. et Schiff. mf Киргиз. Бузулукск. у.
41. *Tarache titania* Esp. mf Вор.
42. *Tarache urania* Friv. m Алтай (Шебалино).
43. *Eutelina adulatrix* Hbn. mf Донецк. (Волновахск. р-н) Туркм.

#### CATOCALINAE

К о р о б к а 3

44. *Catocala fraxini* L. mf Вор. Хабар. кр. (Евр. АО).
45. *Catocala nivea* Butl. mf Прим. Япония.
46. *Catocala lara* Brem. mf Прим.
47. *Catocala sponsa* L. mf Симбирск.
48. *Catocala dula* Brem. mf Прим.
49. *Catocala dilecta* Hbn. mf Крым Тироль.
50. *Catocala adultera* Mén. mf Моск. Амурск.
51. *Catocala nupta* L. mf Москва Прим.
52. *Catocala elocata* Esp. mf (Ставрополь, 2.09.1965, А. Богачев) Вор.
53. *Catocala locata* mf (*elocata* ssp.?) Туркм.
54. *Catocala deducta* Ev. m Хорог Зайсан-?
55. *Catocala pallida* Alph. mf Хорог Язгулемский хр. (Рушан).
56. *Catocala neglecta* Stgr. mf Китай Хорог.
57. *Catocala timur* В.-Н. ? Туркм.
58. *Catocala artobolevskiji* Shel. f Каракалпакия
59. *Catocala repudiata* Stgr. m Ташаузская обл.
- К о р о б к а 4
60. *Catocala puerpera* Giorna mf+m (черный из Сибири) Душанбе Бузулукск. у. Окр. Читы.
61. *Catocala pacta* L. mf Моск.

62. *Catocala electa* View. mf Прим.
63. *Catocala promissa* Den. et Schiff. mf Бузулукск. у.
64. *Catocala lupina* H.-S. mf Николаевский у.
65. *Catocala optima* Stgr. f Туркм.
66. *Catocala fulminea* Scop. mf Бузулукск. у. Вор.
67. *Catocala doerriesi* Stgr. mf Прим.
68. *Catocala bella* Butl. mf Прим. Хаб.
69. *Catocala streckeri* Stgr. mf Прим. Амурск.
70. *Catocala proxeneta* Alph. m Хаб.
71. *Catocala eminens* Stgr. mf Прим.
72. *Catocala ella* Butl. mf Прим.
73. *Catocala deuteronympha* Stgr. mf Прим.
74. *Catocala patala* Felder et Rogenhofer m б/э.
75. *Catocala jonassii* Butl. f (без этикетки) б/э.
76. *Catocala agitatrix* Graes. mf Амурск.
77. *Catocala helena* Ev. mf Прим. Харбин.
78. *Catocala praegna* Wlkr. mf Прим.
79. *Catocala neonympha* Esp. mf Зеравшанск. хр. (Аман-Кутан) Николаевск. у.
80. *Catocala nymphagoga* Esp. m, f (этикетка с местом?) Крым.
81. *Catocala conversa* Esp. m Бузулукск. у. Retro. (Вуен.) (что и где?).
82. *Catocala koreana* Stgr. mf Прим.
83. *Catocala hymenea* Den. et Schiff. mf Крым Далмация.
84. *Catocala diversa* Geyer in Hbn. f Бозен Венгрия.
85. *Catocala aestimabilis* Stgr. m Иран (Н. Филиппов).
- К о р о б к а 5
- 86–87. *timur* В.-Н. - *optima* Stgr. Туркм. Тадж. (Курган-Тюбинск. обл., Кондара, Варзоб)
88. *Catocala repudiata* Stgr. m+m (была и раньше) Язгулемский хр. (выше с. Душан) 3 Памир (Рушан).
89. *Catocala prolifica* Wlkr. f Ц Непал.
90. *Catocala kotshubeji* Shel. f Прим.
91. *Catocala near disjuncta* Geyer in Hbn. f Крым.
92. *Catocala columbina* Leech m Китай.
93. *Catocala abacta* Stgr. m Турция.
94. *Catocala irana* Brandt m Иран.
95. *Catocala optata* Godart m Франция.
96. *Catocala conjuncta* Esp. m Далмация.
97. *Catocala euthychaea* Tr. mf Турция.
98. *Catocala armandi* Poujade mf Китай.
99. *Catocala nymphaea* Esp. ? Марокко.
100. *Catocala flavescens* Hmps. 1, 4 (нерасправленные) Пакистан и неясная этикетка.
101. *Ulotrichopus macula* Hmps. mf Вьетнам Сулавеси.
- К о р о б к а 7
102. *Catocala dissimilis* Brem. mf Прим.
103. *Catocala actaea* Felder et Rogenhofer m, f (без этикетки) б/э.
104. *Catocala nagoides* Wileman (=sancta) m (нерасправленный), f (нерасправленный) Прим.
105. *Catocala pirata* Herz f Прим.
- К о р о б к а 8
106. *Thyas junco* Dalm. mf Прим.
107. *Minucia lunaris* Den. et Schiff. mf (Сталинград, Бекетовка, 2.05.1951, Г. Мазохин) Краснодарск. кр.
108. *Anua tirhaca* St. mf Франция.
109. *Lygephila ludicra* Hbn. mf Амазар Амурск.
110. *Lygephila maxima* Brem. mf+f (т. к. f с препаратом без усиков) Прим.
111. *Leucomelas juvenilis* Brem. mf+mf (т. к. с препаратом плохие экз.) Прим.
112. *Gonospileia fortalitim* Tausch. mf Николаевский у.
113. *Euclidia munita* Hbn. mf Уральская обл.
114. *Gonospileia triquetra* Den. et Schiff. mf Николаевский у. Донецк. обл. (Волновахск. р-н).
115. *Euclidia glyphica* L. mf Тюменск. Курганск. (Шадринск. у.).
116. *Euclidia dentata* Stgr. mf Прим. Амазар.
117. Резервный номер.
118. *Callistege regia* Stgr. mf Тадж. (хр. Петра I) Истоки Аму-Дпръи (Оби-Гарм).
119. *Callistege mi* Cl. mf Амурск. Моск.
120. *Arcte coerula* Gn. mf+1m (т. к. m с препаратом без головы) Япония (в том числе может быть экз. В.Н. Никольского? 25.04.1905, Нагоя) Китай.
121. *Scoliopteryx libatrix* L. mf Моск. Бузулукск. у.
122. *Adris tyrannus* Gn. mf Прим.
123. *Eudocima fullonia* Cl. m+f (тот ли вид?) б/э.
124. *Anomis flava* F. m Амурск.
125. *Artena dotata* F. f Китай.
- К о р о б к а 9
126. *Dysgonia algira* L. mf Туркм. Крым.
127. *Dysgonia obscura* Brem. et Gray m+1 (m или f, надо размочить препарат) ст. Рослановск-? (Мольтрехт) Прим. (Н. Филиппов).
128. *Grammodes geometrica* F. mf Аджария Азербайджан.
129. *Prodotis stolidus* F. mf Туркм. Краснодар.
130. *Dysgonia rogenhoferi* Bohatsch mf Туркм. Каракалпакия.
- Dysgonia arctotaenia* Gn. m Прим.
131. *Dysgonia maturata* Wlkr. m Китай.
132. *Dysgonia mandschuriana* Stgr. f Прим.

133. *Mocis annetta* Butl. mf Прим.  
*Mocis undata* F. m Прим.  
 Род *Clytie* проверен по ревизии Хакера (2001):  
 135. *Clytie gracilis* В.-Н. mf+m Туркм. Азерб.  
 136. *Clytie terrulenta* Christ.. mf Туркм. Каракал-  
 пакия.  
 137. *Clytie distincta* В.-Н. m Туркм.  
 138. *Clytie delunaris* Stgr. mf (f без усиков)  
 Азерб. Туркм.  
 139. *Pericyma albidentaria* Frr. mf Туркм. Ду-  
 шанбе.  
 140. *Pericyma squalens* Ld. mf Туркм.  
 141. *Heteropalpis profesta* Christ. f Туркм.  
 142. *Anydrophila imitatrix* Christ. f Туркм.  
 143. *Anydrophila simiola* Pnglr. mf Туркм. Иран  
 (Н. Филиппов).  
 144. *Anydrophila mirifica* Ersch. ? f+f Туркм.
- К о р о б к а 10
145. *Drasteria rada* Bsd. m Киргизия.  
 146. *Drasteria herzi* Alph. m Иран (Н. Филиппов).  
 147. *Drasteria saisani* Stgr. mf Туркм.  
 148. *Drasteria picta* Christ. mf Перовск в Сыр-  
 Дарьинск. обл. р. Чу (Гулявка).  
 149. *Drasteria cailino* Lefebvre mf Ташкент Гис-  
 сар (Кондара).  
 150. *Drasteria sesquistria* Ev. mf Тадж. Иран (Н.  
 Филиппов).  
 151. *Drasteria aberrans* Stgr. f Перовск (Сыр-  
 Дарьинск. обл.) sp. Ущ. р. Кура.  
 152. *Drasteria flexuosa* Mén. mf Туркм. Узбек.  
 (Коканд).  
 153. *Drasteria sinuosa* Stgr. mf Туркм.  
 154. *Drasteria caucasica* Kolenati mf Перовск  
 (Сыр-Дарьинск. обл.).  
 155. *Drasteria kusnezovi* John mf Каракалпакия.  
 156. ?-*Drasteria sesquilina* Stgr. f Зеравшан г. (ис-  
 токи Аму-Дарьи).  
 157. *Drasteria obscurata* Stgr. mf Ташкентск.  
 обл. Киргизия.  
 158. *Drasteria langi* Ersch. mf Зеравшан г. (ис-  
 токи Аму-Дарьи).  
 159. *Drasteria catocalis* Stgr. mf Вост.-Казахст.  
 обл. (хр. Сайкан). Киргизия (Ала-Тау).
- К о р о б к а 11
160. ?-*Sypnoides picta* Butl. m Кунашир.  
 161. ?-*Sypnoides fumosa* Butl. m Амурск. Хаба-  
 ровск (Комсомольск).  
 162. *Hypersypnoides astrigera* Butl. m Прим.  
 163. *Pandesma anysa* Gn. mf Туркм.  
 164. *Capnodes cinerea* Butl. mf Хаб. Прим.  
 165. *Chrysorithrum amata* Brem. et Gray mf  
 Прим.  
 166. *Chrysorithrum flavomaculata* Brem. mf  
 Прим.
167. *Hypocala subsatura* Gn. m Амурск.  
 168. *Oxyodes strobiculata* F. f Прим.  
 169. *Blastocorrhinus ussuriensis* Brem. (может  
 быть и еще один вид) Прим.  
 134. *Melapia electaria* Brem. m, f (без усиков)+f  
 (с усиками) Хаб. (Башурово), Прим.  
 170. *Catephia alchymista* Den. et Schiff. mf Са-  
 марск. у. Удмуртия.  
 171. *Aedia leucomelas* L. mf Абхазия Грузия.  
 172. *Aedia funesta* Esp. mf Ряз. Тамб.  
 173. *Exophyla rectangularis* Geyer in Hbn. m (без  
 этикетки) б/э.  
 174. *Acantholipes regularis* Hbn. mf (Волг. обл.,  
 Тумак, 12.06.1994, Д.А. Комаров) Туркм.  
 175. *Acantholipes singularis* Gerasimov m Иран  
 (Женжурист).  
 176. *Arytrura subfalcata* Mén. mf Прим.  
 177. *Arytrura musculus* Mén. mf Хаб. (Башурово)  
 Прим.  
 неск. экз. *Hypocala* sp. Гвинея Вьетнам.
- К о р о б к а 12
178. *Armada panaceorum* Mén. mf Иран (Жен-  
 журист).  
 179. *Acrobyla eylandti* Christ. mf Туркм.  
 180. *Iranada secunda* Ersch. mf Туркм.  
 181. *Metoponrhis karakumensis* Gerasimov f  
 Туркм.  
 182. *Tarachephia hueberi* Ersch. mf Туркм.  
 183. *Armada clio* Stgr. m Казахстан (Кзыл-Орда).  
 184. *Drasterioides limata* Christ. mf Туркм.  
 185. *Anumeta cestis* Mén. mf Туркм.  
 186. *Anumeta cestina* Stgr. mf Иран (Н. Филип-  
 пов).  
 187. *Anumeta atosignata* Wlkr. mf Каракалпакия  
 Туркм.  
 188. *Anumeta dentistrigata* Stgr. mf Кзыл-Орда  
 Перовск (Сыр-Дарьинск. обл.).  
 189. *Anumeta fractistrigata* Alph. mf Иран (Н.  
 Филиппов) Туркм.  
 190. *Anumeta henkei* Stgr. mf Иран (Н. Филип-  
 пов) Туркм.  
 191. *Anumeta fricta* Christ. mf Иран (Н. Филип-  
 пов).  
 192. *Ephermettomena nana* Stgr. m Туркм.  
 193. *Metopistis erschoffi* Christ. m Туркм.  
 194. *Marsipiophora christophi* Ersch. mf (у сам-  
 ки нет усиков) Перовск (Сыр-Дарьинск. обл.)  
 Иран (Н. Филиппов).  
 195. *Zethes propinquus* Christ. mf Туркм.
- К о р о б к а 13
196. *Calyptra thalictri* Bkh. mf Прим. Бузулук-  
 ский у.  
 197. *Calyptra lata* Butl. (=aureola Graes.) mf  
 Япония Прим.

198. *Calyptra aureola* (=??-*hokkaida*) Wil. mf Прим.  
 199. *Plusiodonta casta* Butl. m (без усиков), f Прим. Хаб. (Башурово).  
 200. *Lygephila pastinum* Tr. mf Моск. Хаб. (Башурово).  
 201. *Lygephila lubrica* Frg. mf Бузулукск. у.  
 202. *Lygephila lusoria* L. mf Симбирск Тульск.  
 203. *Lygephila viciae* Hbn. mf Прим. Чири (Горно-Алт. АО).  
 204. *Lygephila cracca* Den. et Schiff. mf С. Осетия Киргизия.  
 205. *Lygephila limosa* Tr. f Туркм.  
 206. *Lygephila nigricostata* Graes. m (без усиков)+m (с усиками) Прим. Туркм.  
*Lygephila* sp. Чири (Горно-Алт. АО).  
*Calpe* sp. Ю. Америка (колл. Филиппова).  
 К о р о б к а 14  
 207. *Trisateles emortualis* Den. et Schiff. mf Моск.  
 208. *Colobochyla salicalis* Den. et Schiff. mf Моск.  
 209. *Gonepatica opalina* Butl. mf Прим. Япония.  
 210. *Idia calvaria* Den. et Schiff. m (без этикетки) б/э.  
 211. *Idia quadra* Graes. mf Амурск. Прим.  
 212. *Idia cognata* Stgr. mf Амурск.  
 213. *Idia fuliginaria* L. mf Моск.  
 214. *Pangrapta flavomacula* Ob. mf Прим.  
 215. *Pangrapta suaveola* Stgr. mf Прим.  
 216. *Pangrapta lunulata* Sterz (= *albistigma* auct.) m Прим.  
 217. *Pangrapta vasava* Butl. mf Прим.  
 218. *Anatatha lignea* Butl. m Прим.  
 219. *Naganoella timandra* Alph. mf Прим.  
 220. *Phytometra viridaria* Cl. mf+1m Киргизия Лип. Тульск.  
 221. *Laspeyria flexula* Den. et Schiff. mf Моск. Белоруссия  
 222. *Rivula sericialis* Scop. mf+2 (ab.) Моск. Прим.  
 223. *Rivula unctalis* Stgr. m Прим.

### HERMINIINAE

#### К о р о б к а 15

224. *Simplicia rectalis* Ev. mf Амурск. Прим.  
 225–226. *Simplicia niphona* Butl. + *pseudoniphona* Япония.  
 227. *Herminia grisealis* Den. et Schiff. (= *nemoralis*) mf Тульск. Моск.  
 228. *Herminia tarsicrinalis* Knoch mf+1m (т.к. с преп., без усов) Моск. Тульск.  
 229. *Zanclognatha tarsipennalis* Tr. m (заменить блистер!) f Моск. Морд.  
 230. *Polypogon lunalis* Scop. mf Хаб. (Башурово) Тульск.

231. *Zanclognatha fumosa* Butl. mf Кунашир.  
 232. *Zanclognatha perfractalis* Bryk m Прим. (southi).  
 233. *Zanclognatha umbrosalis* Stgr. m Прим.  
 234. *Herminia stramentacealis* Brem. (= *satakei* Owada) m+1 (?-f, ?-*satakei*) Прим. Китай.  
 235. *Zanclognatha violacealis* Stgr. m, f (без головы) Прим.  
 236. *Zanclognatha tristriga* W. Kozh. mf+mf (так как с препаратами плохие) Амурск. Хаб. (Комсомольск. зап.).  
 237. *Zanclognatha tenuialis* Rbl. mf Амурск.  
 238. *Polypogon tentacularia* L. mf Моск. Тульск.  
 239. *Polypogon strigilata* L. (= *barbalis*) mf Моск. Тульск.  
 240. *Paracolax tristalis* F. (= *derivialis*) mf+1f Бузулукск. у. Амурск.  
*Herminia crinalis* Tr. m+m Прим.  
 241. *Paracolax trilinealis* Brem. m, f (без усиков) Прим.  
 242. *Hydrillodes morosa* Butl. (= *funeralis* Warr.) mf+f Амурск. Хаб. (Комсомольск. зап.) Прим.  
 243. spp. indet. Прим. Кунашир.

### HYPENINAE

#### К о р о б к а 16

- [*Herminia*] *crinalis*? Гранада Алтай (Элекмонар).  
 244. *Hypena crassalis* F. (= *Bomolocha fontis*) mf Моск. Амурск.  
 245. *Bomolocha stygiana* Butl. f Амурск.  
 246. *Bomolocha bicoloralis* Graes. mf Прим.  
 247. *Bomolocha bipartita* Stgr. m Кунашир.  
 248. *Hypena opulenta* Christ. f (Волгогр. обл., Ту-мак, 12.06.1994, Д.А. Комаров).  
 249. *Rhynchina kengkalis* Brem. mf+1m Прим. Амурск.  
 250. *Hypena proboscidalis* L. mf Моск. Амурск.  
 251. *Hypena rostralis* L. mf+1f Бузулукск. у. Липецк. Моск.  
 252. *Hypena obesalis* Tr. mf Кар.-Черк. Амурск.  
 253. ?-*Hypena extensalis* Gn. (= *palpalis*) f Сибирь.  
 254. *Hypena tristalis* Ld. mf Амурск.  
 255. *Zekelita revolutalis* Zell. mf (f без брюшка) Туркм.  
 256. *Zekelita ravalis* H.-S. ? Туркм.  
 257. ?-*Zekelita amseli* Wiltsh. mf+mf Туркм.  
 258. *Aventiola pusilla* Butl. m Амурск.  
 259. *Hypenodes humidalis* Dbld. m Прим.  
 260. *Schrankia costaestrigalis* Steph. m (+ 3 похожих огневки) Моск.  
*Bomolocha* sp. Прим.

**NOLINAE**

К о р о б к а NOLINAE (еще не вполне готова).  
*Meganola albula* Den. et Schiff. (Волгогр. обл., х. Евлампиевский, 28.06.1996, Д.А. Комаров) Тюм.

*Meganola strigula* Den. et Schiff. (Волгогр. обл., Глинище, 26.05.1995, Д.А. Комаров) Ряз. Лип. Моск. Прим.

*Nola aerugula* = *centonalis* Hbn. Амурск. Моск. Липецк. Белоруссия Влад. Ряз. Абхазия Марийск.

*Nola cicatricalis* Tr. б/э.

*Nola confusalis* H.-S.

*Nola cucullatella* L. Магдебург Моск.

?-*Nola karelica* Tngstr. Мурм.

и дополнительно к списку Rossia:

*Nola cristatula* Hbn. Вена (Австрия).

*Nola crambifomis* Rbl. Бузулукск. у. Крым.

*Nola taeniata* Snellen Каракалпакия.

*Mimerastria mandschuriana* Ob. Амурск. spp. indet. 3 экз. Грузия Амурск. Туркм.

**PLUSIINAE**

К о р о б к а Plusiinae 1

261. *Abrostola asclepiadis* Den. et Schiff. mf Борок (Яросл. и др.) Тульск.

262. *Abrostola triplasia* L. (= *trigemina* Werneburg) mf Моск.

263. *Abrostola tripartita* Hfn. (= *triplasia* auct.) mf Тульск. Моск.

264. *Anadevidia peponis* F. 1 (м или f, расправ- лять) Прим.

265. *Chrysodeixis chalcites* Esp. mf (f почти без усиков) Абхазия Аджария.

266. *Trichoplusia ni* Hbn. mf (Астрахань, 1.08.1964, А. Кузьмин) Туркм.

267. *Cornutiplusia circumflexa* L. mf Душанбе.

268. *Diachrysia orichalcea* F. m Туркм.

269. *Diachrysia chryson* Esp. mf Прим.

270. *Plusia leonina* Ob. mf Прим.

271. *Diachrysia tutti* Kostrowicki mf Тульск. Моск.

272. *Diachrysia chrysitis* L. mf Ульянов. Моск.

273. *Diachrysia zozimi* Hbn. m Амурск.

274. *Plusia nadeja* Ob. mf Амурск. Прим.

275. *Plusia stenochrysis* Warr. mf Амурск.

276. *Argyrogramma rutilifrons* Wlkr. m Прим.

277. *Argyrogramma agnata* Stgr. 1 (м или f) Прим.

278. *Macdunnoughia confusa* Steph. mf+1m Каракалпакия Бузулукск. у. Амурск.

279. *Macdunnoughia purissima* Butl. m Прим.

280. *Panchrysia aurea* Hbn. (= *deaurata*) mf Бузу- лукск. у. Памир (Дугоба на Алайском хр.).

281. *Panchrysia ornata* Brem. mf+1f (так как основная без усиков) Амурск. Баш- кирия

282. *Panchrysia dives* Ev. m Амурск.

283. *Panchrysia aurata* Stgr. mf (f без усиков) Амурск. Сахалин.

284. *Polychrysia moneta* F. mf Моск. sp. indet. США.

285. *Polychrytia esmeralda* Ob. mf Амурск. Бу- рятия.

286. *Polychrysia splendida* Butl. mf+1 (м или f) Хаб. (Николаевск-на-Амуре) Амурск. Прим.

287. *Polychrysia sica* Graes. f Прим.

288. *Autographa bractea* Den. et Schiff. mf Моск. Дагестан.

289. *Autographa excelsa* Kretschmar mf Моск.

290. *Plusia putnami* Grote mf Хаб. Тюменск.

291. *Plusia festucae* L. mf Моск. Тульск.

292. *Lamprotes c-aureum* Knoch mf+1f(генит. препарат) Прим.

293. *Chrysoptera micadina* Hmps. f Прим.

К о р о б к а Plusiinae 2

294. *Plusidia cheiranthi* Tausch. mf Моск. Ряз.

295. *Euchalcia variabilis* Piller mf+1m (так как основной с препаратом плох) Хакас- сия (Теберда, 1200 м над ур. м., 7.08.1973, А. Богачев).

296. *Euchalcia uralensis* Ev. mf Бузулукский у.

297. *Euchalcia consona* F. mf Джаныбек Бузу- лукский у.

298. *Euchalcia modestoides* Poole mf Тульск. Прим.

299. *Euchalcia herrichi* Stgr. mf Чири (Горно-Ал- тайская АО).

300. *Euchalcia armeniae* Dufay f (Теберда, 1200 м над ур. м., 31.08.1973, А. Богачев).

301. *Euchalcia renardi* Ev. mf Алтай (Усть- Улаганский р-н) Байкал (Большие Коты).

302. *Euchalcia inconspiqua* Graes. m Хорог.

303. *Autographa gamma* L. mf Моск. Тюменск.

304. *Autographa pulchrina* Haw. mf Моск.

305. *Autographa buraetica* Stgr. (взять препарат N 2518) Амурск.

306. *Autographa jota* L. mf Кар.-Черк.

307. *Autographa macrogamma* Ev. mf Амурск. Хакассия.

308. *Autographa mandarina* Frr. mf Ряз. Тюменск.

309. *Syngrapha microgamma* Hbn. mf Амурск. Белоруссия.

310. *Syngrapha ain* Hochenwarth mf Курай (Гор- ный Алтай) Амурск. обл.

311. *Syngrapha interrogationis* L. mf (Теберда, 1200 м над ур. м., 19.08.1973, А. Богачев! у Полт. нет) Бурятия.

312. *Syngrapha hochenwarthi* Hochenwarth m Ландания хр.  
 313. *Syngrapha alaica* Galvagni f (*hochenwarthi* ssp.?) Таласский Алатау (пер. Кара-Бури).  
 314. *Syngrapha parilis* Hbn. mf Амурск. Магаданск.  
 315. *Syngrapha diasema* Bsd. m Алтай (Акташ) Охотское поб. (устье притока р. Амки).  
 316. *Plusia bella* Christ. m Туркм.  
 317. *Erythroplusia rutilifrons* Wlkr. mf Где она? Ср. N 276.

### CHLOEPHORINAE – SARROTHRIPINAE

К о р о б к а Chleophorinae и др.

318. *Pseudoips fagana* F. (= *prasinana* auct. nec L.) mf Моск. Чири (Горно-Алт. АО).  
 319. *Pseudoips prasinana* L. mf Абхазия Краснодарск. кр.  
 320. *Earias clorana* L. mf Моск.  
 321. *Earias pudicana* Stgr. mf Амурск.  
 322. *Earias vernana* F. f (без этикетки) б/э.  
 323. *Parhylophila celsiana* Stgr. m Прим.  
 324. *Ariolica argentea* Butl. 1 (m или f) Кунашир.  
 325. *Stenoloba jankowskii* Ob. f Прим.  
 326. *Kerala decipiens* Butl. f Кунашир.  
 327. *Hepatica anceps* Stgr. m Прим.  
 328. *Gelastocera exusta* Butl. mf+1f (т. к. у f плохо сохранились усики) Прим. Хаб. (Башурово).  
 329. *Bryophilopsis roederi* Standfuss mf Туркм.  
 330. *Erschoviella musculana* Ersch. mf+1f (т. к. f с этикеткой без препарата, у преп.: Киргизия) Киргизия.  
 331. *Nycteola degenerana* Hbn. mf+1m Амурск. Моск.  
 332. *Nycteola siculana* Fuchs mf Николаевск. у. Бузулукск. у.  
 333. *Nycteola revayana* Scop. mf Одоев-? Крым Ворон.  
 334. ?-*Nycteola asiatica* Krulikovsky (препарировать: пол, вид, расправлять) Мордовия.

### AGARISTINAE

335. *Sarbanissa venusta* Leech mf Прим.  
 336. *Mimeusemia persimilis* Butl. m, f (без усиков) Прим. (Н. Филиппов).

### ACRONICTINAE

К о р о б к а Acron. 28

337. *Panthauma egreria* Stgr. mf Уссури (Н. Филиппов).  
 338. *Xanthomantis cornelia* Stgr. m Прим.  
 339. *Xanthomantis contaminata* Draudt m Прим.  
 340. *Anacronicta caliginea* Butl. mf Амурск. Прим.

341. *Anacronicta nitida* Butl. mf Кунашир.  
 342. *Anacronicta plumbea* Butl. f Кунашир.  
 343. *Panthea coenobita* Esp. mf Моск.  
 344. *Colocasia coryli* L. mf Моск. Тюм.  
 345. *Colocasia mus* Ob. mf Амурск.  
 346. *Diloba caeruleocephala* L. mf Амурск.  
 347. *Trichosea ludifica* L. mf Petrop. Моск.  
 348. *Trichosea champa* Moore mf Прим.  
 349. *Gerbathodes paupera* Stgr. m Прим.  
 350. *Raphia approximata* Alph. m Киргизия.  
 351. *Raphia peustera* Pngl. mf Амурск.  
 352. *Moma tsushimana* Sugi (= *murrhina*) m Прим.  
 353. *Moma kolthoffi* Bryk m+1 (m или f без брюшка) Прим.  
 354. *Moma alpium* Osb. mf Моск. Амурск.  
 355. *Belciades niveola* Motsch. mf Прим.  
 356. *Euromoia mixta* Stgr. m, f (без этикетки) Прим.  
 357. *Nacna malachitis* Ob. m, f (без этикетки) Прим.  
 358. *Acronicta concrepta* Draudt mf Амурск.  
 359. *Acronicta megacephala* Den. et Schiff. mf+2 Моск. Николаевск. у.  
 360. *Acronicta major* Brem. mf Прим.  
 361. *Acronicta aceris* L. mf+1 Ряз.  
 362. *Acronicta eleagni* Alph. mf Туркм. Хорог.  
 363. *Acronicta leporina* L. mf Моск. Укр.  
 364. *Acronicta vulpina* Grote mf Амурск.  
 365. *Acronicta alni* L. mf Амурск.  
 366. *Oncocnemis senica* Ev. mf Амурск.  
 К о р о б к а Acron. 30  
 367. *Acronicta cuspis* Hbn. m, f (без усиков)+1 (m или f) Белор. Моск. Укр.  
 368. *Acronicta tridens* Den. et Schiff. mf+1 Липецк. Чири (Горно-Алт. АО).  
 369. *Acronicta psi* L. mf Ивановск. Ряз.  
 370. *Acronicta bellula* Alph. m Прим.  
 371. *Acronicta hercules* Felder et Rogenhofer m+1 (m или f) Амурск. Прим.  
 372. *Acronicta adaucta* Warr. mf Прим.  
 373. *Acronicta strigosa* Den. et Schiff. mf Амурск. Моск.  
 374. *Acronicta* sp. mf Амурск.  
 375. *Acronicta digna* Butl. f Прим.  
 376. *Acronicta raphael* Ob. f Амурск.  
 377. *Acronicta menyanthidis* View. mf Моск.  
 378. *Acronicta auricoma* Den. et Schiff. mf Моск.  
 379. *Acronicta cinerea* Hfn. mf+1 Красноборск (где?) Мурман. Бузулукск. у.  
 380. *Acronicta euphorbiae* Den. et Schiff. mf Кар.-Черк. Бузулукск. у.  
 381. *Acronicta lutea* Brem. et Grey m Амурск.  
 382. *Acronicta rumicis* L. mf Амурск.  
 383. *Hamponia pacifica* Filipjev mf Прим.

384. *Craniophora ligustri* Den. et Schiff. mf Краснодар. кр. Моск.  
 385. *Cranionycta oda* de Lattin m (без брюшка)+1 (m или f) Прим.  
 386. *Simyra albovenosa* Goeze mf (Тингута, 11.07.1952, Тоскина) (Астрахань, 16.08.1964, А. Кузьмин).  
 387. *Oxycesta geographica* F. mf Уральск Коньково (р. Грузкой Еланчик).  
 388. *Eogena contaminiei* Ev. m, 2 (m или f) Азербайдж. Чечено-Ингуш. (Шелковской р-н, Дубовская, 31.08.1979, Л.К. Селиванов) (Тингута, 20.07.1952, И.Н. Тоскина).  
 389. *Simyra nervosa* Den. et Schiff. mf Николаевск. у. (Тингута, 19.08.1952, И.Н. Тоскина).

### АМФИПЫРИНАЕ

#### К о р о б к а Amph. 1

390. *Aropestes spectrum* Esp. mf Крым Туркм.  
 391. *Autophila liguminosa* Ev. mf Каракалпакия Иран (Н. Филиппов).  
 392. *Autophila gracilis* Stgr. m, ?-f Туркм. Иран (Женжурист).  
 393. *Autophila lia* Pnglr. m Киргизия.

#### К о р о б к а Amph. 2

394. *Amphipyra pyramidea* L. mf Моск.  
 395. *Amphipyra berbera* Rungs m (без антенн) Азербайджан.  
 396. *Amphipyra livida* Den. et Schiff. mf Амурск. Крым.  
 397. *Amphipyra turcomana* Stgr. mf (bona sp.?) Туркм. Киргизия.  
 398. *Amphypira tragopoginis* Cl. mf Моск.  
 399. *Amphipyra tetra* F. mf Ниолаевск. у.  
 400. *Amphipyra schrenkii* Mén. mf Прим.  
 401. *Amphipyra monolitha* Gn. mf Прим.  
 402. *Amphipyra perflua* F. mf Крым Амурск.  
 403. *Mormo taura* L. m б/э.  
 404. *Dypterygia scabriuscula* L. mf Ряз. Моск.  
 405. *Dypterygia caliginosa* Wlkr. m Амурск.  
 406. *Rusina ferruginea* Esp. mf+2 С Осетия Ульян. Амурск. Тульск.  
 408. *Thalporhila matura* Hfn. mf Краснодарск. кр. Schlesien.  
 409. *Polyphaenis sericata* Esp. mf Крым Краснодарск. кр.  
 410. *Trachea atriplicis* L. mf Пенз. Ряз.  
 411. *Trachea tokiensis* Butl. m Кунашир  
 412. *Trachea lucilla* Sugi m Прим.  
 413. *Karana laetevirens* Ob. mf Прим.

#### К о р о б к а Amph. 3

414. *Euplexia lucipara* L. mf Амурск. Моск.  
 415. *Euplexia albovittata* Moore m, f (пол только по значку на этикетке) Япония.

416. *Phlogophora illustrata* Graes. mf (у обоих неясен пол) Уссури (Н. Филиппов) Кунашир.

417. *Euplexia bella* Butl. mf Прим.

418. *Euplexia aureopuncta* Hmps. m Кунашир

419. *Phlogophora beatrix* Butl. f Прим.

420. *Phlogophora scita* Hbn. mf (Теберда, 1200 м над ур. м., 2.09.1973, А. Богачев; там же, 3.08.1986, Т.В. Галасьева).

421. *Phlogophora meticulosa* L. mf Краснодарск. кр. Абхазия.

422. *Callopietria juvenina* Stoll mf Моск. Аджария.

423. *Callopietria repleta* Wlkr. mf Прим. Кунашир.

424. *Eucarta virgo* Tr. mf Амурск.

425. *Eucarta amethystina* Hbn. mf Удмурт. Семипалатинск. обл.

426. *Niphonix segregata* Butl. mf Прим.

427. *Brachyxanthia zelotypa* Ld. mf Амурск. Прим.

428. *Irimorpha retusa* L. mf Краснодарск. Амурск.

429. *Irimorpha subtusa* Den. et Schiff. mf Амурск. Моск.

430. *Irimorpha contusa* Frr. mf Амурск.

431. *Xanthocosmia jankowskii* Ob. 4 Прим.

432. *Enargia abluta* Hbn. mf Венгрия Самарск. обл.

433. *Enargia paleacea* Esp. mf Амурск. Моск.

434. *Enargia ypsilon* Den. et Schiff. mf+1m+1f Моск. Тульск. Бузулукск. у.

435. *Dicycla oo* L. mf+1 Бузулукск. у. Крым Волгогр. (Тумак, 12.06.1994, Д.А. Комаров).

436. *Mufteroplus puniceago* Bsd. mf Николаевск. у. Воронежск.

437. *Dimorphicosmia variegata* Ob. mf Амурск.

438. *Cosmia camptostigma* Mén. f+1 (m?f?) Прим.

439. *Cosmia diffinis* L. mf Бузулукск. у.

440. *Cosmia affinis* L. mf Моск. Бузулукск. у.

441. *Cosmia restituta* Wlkr. mf Прим. Амурск.

442. *Cosmia trapezina* L. mf+2 Амурск. Моск.

443. *Cosmia pyralina* Den. et Schiff. mf Моск.

444. *Cosmia unicolor* Stgr. mf Прим.

445. *Cosmia subtilis* Stgr. mf+1f Киргизия Гиссарск. хр. (Кондара).

446. *Cosmia trapezinula* Fil. (*spurcopyga* – bona sp.?) Амурск. обл.

447. *Cosmia cara* Butl. mf Прим.

448. *Cosmia moderata* Wlkr. mf Прим.

#### К о р о б к а Amph. 4

449. *Hypsa rectilinea* Esp. mf Амурск. Бузулукск. у.

450. *Auchmis* “*comma* Den. et Schiff.” = *detersa*



- Esp. (см. N 452) С Осетия Даг. (у Полт. нет, Гуниб, 1680 м, 24.07.1984, П. Богданов).
451. *Auchmis detersina* Stgr. mf Зайсан-?
452. *Auchmis detersa* Esp. 1 (m?f?) б/э.
453. *Auchmis peterseni* Christ. mf Туркм.
454. *Actinotia polyodon* Cl. mf Укр. (Каневск. р-н) Амурск.
455. *Actinotia hyperici* Den. et Schiff. mf Туркм. Ставр.
456. *Actinotia intermedia* Brem. mf Прим. Хаб. (Башурово).
457. *Pseudoligia similis* Mén. m Туркм.
- К о р о б к а Amph. 5
458. *Aramea monoglypha* Hfn. mf+m Ярослав. Кар.-Черк.
459. *Aramea lithoxylaea* Den. et Schiff. mf +1 Тульск. б/э.
460. *Aramea sublustris* Esp. mf +2 экз. Тульск. Бузулукск. у.
461. *Aramea crenata* Hfn. mf+3 Амурск. Кунашир Кар.-Черк. Моск.
462. *Aramea leucodon* Ev. mf Амурск.
463. *Aramea lateritia* Hfn. mf+1 Амурск. Кар.-Черк. Киргизия.
464. *Aramea furva* Den. et Schiff. mf Ленингр. Кар.-Черк.
465. *Aramea oblonga* Haw. mf+1 Тульск. Амурск.
466. *Aramea remissa* Hbn. mf+2 Моск. Амурск.
467. *Aramea illyria* Frr. mf Моск.
468. *Aramea sordens* Hfn. mf+1 Моск. Амурск.
469. *Aramea scolopacina* Esp. mf Моск. Самарск. обл.
470. *Aramea ophiogramma* Esp. mf Лесные Сорочинцы (Прилуцк. р-н Черниговск. обл.).
471. *Pabulatrix pabulatricula* Brahm mf Амурск.
472. *Aramea unanimis* Hbn. mf+1+1f Тюменск. Московск.
473. *Aramea anceps* Den. et Schiff. mf+3 Липецк. Курск. Бузулукск. у.
474. *Trachea jankowskii* Ob. mf Амурск. Хаб. (Башурово).
475. *Aramea hamptoni* Sugi mf Кунашир.
476. *Aramea aquila* Donz. f Хаб. (Башурово).
477. *Aramea extincta* Stgr. f+2f Киргизия Алтай (Ак-Таш).
478. *Aramea veterina* Ld. mf Прим.
479. *Aramea ingloria* A.B.-H. mf Читинск. Монголия.
480. *Aramea zeta* Zett. 1m, 1f о. Врангеля.
481. *Mesoligia furuncula* Den. et Schiff. +1 Тульск. Амурск.
- 481a. *Mesoligia literosa* Haw. mf С. Осет. Каб.-Балк.
482. *Oligia strigilis* L. mf Тульск.
483. *Oligia versicolor* Bkh. m (без головы), f+2 они ли?: Моск. Тульск.
484. *Oligia latruncula* Den. et Schiff. mf Моск.
485. *Celaena haworthii* Curt. mf Морд. Моск.
486. *Phothedes captiuncula* Tr. mf+1m Симбирск Иван. Башк.
487. *Oligia leuconephra* Hmps. m Амурск.
488. *Oligonyx vulnerata* Butl. mf Амурск.
- К о р о б к а Amph. 6
489. *Aramea doerriesi ana* Poole mf Бурят.
490. *Aramea* sp. near *doerriesi ana* Poole mf Тюменск. Бурятия
491. *Aramea rubrirena* Tr. mf+2f (одна из самок из Бурятии – ssp. n.?) Моск. Бурят. Тюменск.
492. *Luperina ferrago* Ev. mf Тегенекли у Эльбруса (где?) Каб.-Балк. (Каб.-Балк. зап., турб. Башиль, 3.08.1981, Муханов С.Ю., у Полт. нет).
493. *Luperina rjabovi* Kljutschko mf Чеченск.-Инг. (у Полт. нет, Шелковская, 4.05.1976, Л. Селиванов, 2 экз.).
494. *Luperina testacea* Den. et Schiff. m Белоруссия.
495. *Mesapamea radicata* Graes. 3 (включая преп. N 2510) – все помещены как *hedeni*.
496. *Mesapamea subaquila* Graes. f - все помещены как *hedeni*.
497. *Mesapamea hedeni* Graes. m (препарат N 2511), f+1f Амурск. Бурятия Волг. (Тумак, 7.07.1994 и 12.06.1994, Д.А. Комаров, 2 экз.) Хаб. (Башурово) Киргизия.
498. *Luperina terrago* Alph. mf Командоры.
499. *Luperina zollikoferi* Frr. m Казахстан (Экибастуз).
500. *Photedes fluxa* Hbn. mf+2m Моск. Чел. Ульянов.
501. *Photedes pygmina* Haw. mf Моск. Иван.
502. *Photedes extrema* Hbn. mf Тюм. Иван.
503. *Eremobia ochroleuca* Den. et Schiff. f Моск.
504. *Amphipoea asiatica* Burrows m+1m Прим.
505. *Amphipoea oculatea* L. mf Моск. Чел.
506. *Amphipoea fucosa* Frr. mf+1m+1f Моск. Тульск.
507. *Amphipoea lucens* Frr. mf Ряз. Иван.
508. *Amphipoea* из С.А. 2f Туркм.
509. *Amphipoea burrowsi* Chapman f Прим.
510. *Amphipoea crinanensis* Burrows mf Тверск. Ряз. см. также коробку Amph. 11.
511. *Hydraecia micacea* Esp. mf Ленингр. Моск.
512. *Hydraecia nordstroemi* Horke mf+2 (препарат N 2471) Амурск. Финляндия.
513. *Hydraecia ultima* Holst mf Моск.
514. *Hydraecia petasitis* Dbld. *amurensis* Stgr. mf Амурск. Прим.
515. *Hydraecia cervago* Ev. mf Молдавия Ряз.

## К о р о б к а Amph. 7

516. *Gortyna flavago* Den. et Schiff. mf Моск. Бузулукск. у.

517. *Gortyna fortis* Butl. m Прим.

518. *Gortyna basalipunctata* Graes. m Прим.

519. *Dysmilichia gemella* Leech m (плохой экз.) Прим.

520. *Calamia tridens* Hfn. mf Тульск. Моск.

521. *Staurophora celsia* L. mf Амурск.

522. *Celaena leucostigma* Hbn. mf+1 Амурск.

523. *Gortyna japonica* Leech m Амурск.

524. *Nonagria typhae* Thnbg. mf+1 Моск.

525. *Archanara geminipuncta* Haw. mf Азербайджан.

526. *Archanara dissoluta* Tr. m (без этикетки), f+1f+1f (без этикетки) Азербайджан Борок (где?).

527. *Archanara aerata* Butl. m Хаб. (Башурово).

528. *Archanara sparganii* Esp. mf Моск. Марийск.

529. *Archanara algae* Esp. mf Моск.

530. *Rhizedra lutosa* Hbn. mf Молдавия Венгрия.

531. *Chilodes maritima* Tausch. mf Моск.

532. *Sedina buettneri* Hering mf Ряз.

533. *Arenostola semicana* Esp. mf Германия Моск.

534. *Arenostola unicolor* Warr. mf Азербайджан Туркм.

535. *Photedes elymi* Tr. mf Кунашир.

536. *Sesamia cretica* Ld. mf Тадж. Туркм.

537. *Sidemia plebeja* Stgr. m Тадж.

538. *Sidemia bremeri* Ersch. mf Хаб. (Башурово).

539. *Rotoa distincta* A.V.-H. m Амурск.

540. *Xylomoia graminea* Graes. mf+1f (ген. аб.) Амурск. Прим. Тюменск.

540a. *Xylomoia strix* Mikkola, 1980 m Белор. (дар Е.Держинского 2017).

541. *Antha grata* Butl. m Прим.

542. *Aegle koekeritziana* Hbn. 2f Волгогр. (Ев-лампиевский, 1.07.1996, Д.А. Комаров) Даг.? (Тарки, 20.07.1952, Рябов, 2 экз., у Полт. в Дагестане нет).

543. *Paraegle ochracea* Ersch. mf Туркм.

544. *Pinacoplus didymogramma* Ersch. mf Гиссарский хр. (Кондара) Туркм.

545. *Argyrospila formosa* Graes. 2f Амурск.

546. *Hadjina chinensis* Wllgr. mf Амурск. Прим.

547. *Hadjina beata* Stgr. mf Каракалпакия.

## К о р о б к а Amph. 8

548. *Oria musculosa* Hbn. f Крым.

549. *Athypha pulmonaris* Esp. mf Тульск. Краснодарск. кр. (нет у Полт., ст. Аше, 4.07.1828, Ю. Самыгин).

550. *Photedes minima* Haw. mf Эстония Моск.

551. *Charanyca trigrammica* Hfn. mf Моск.

552. *Spodoptera exigua* Hbn. mf Тупкм.

553. *Caradrina morpheus* Hfn. mf Бурятия Моск.

554. *Caradrina albina* Ev. mf Николаевский у.

555. *Caradrina cinerascens* Thng. mf+1f Амурск. Амазар Сарат. губ.(Кузнецк-где?).

556. *Caradrina terrea* Frr. mf Самарск. обл. Бузулукск. у.

557. *Hoplodrina blanda* Den. et Schiff. mf Моск. Ульянов.

558. *Caradrina vicina* Stgr. f Памир (Шамбеде?Шашбеде?, Богоявленский).

559. *Caradrina fergana* Stgr. m Каракалпакия.

560. *Caradrina expansa* Alph. m Туркм.

561. *Caradrina turbulenta* Warr. 1 Иссык-Куль (Ак-Улен).

562. *Caradrina aspersa* Rmbr. m Крым.

563. *Hoplodrina levis* Stgr. f Перовск (Сыр-Дарьинской обл.).

567. *Hoplodrina ambigua* Den. et Schiff. mf Каб.-Балк. Туркм.

568. *Hoplodrina alsines* Brahm mf+1m Амурск. Пенз.

569. *Hoplodrina respersa* Den. et Schiff. f Англия.

570. *Hoplodrina superstes* Ochs. mf Симбирск Кар.-Черк. (Нет у Полт., Теберда, 1300 м, 6.08.1975, А. Богачев).

571. *Caradrina clavipalpis* Scop. mf Туркм. Амурск.

572. *Caradrina apatetica* Pnglr. mf+1 Тульск. Амурск.

564. *Caradrina kadenii* Frr. mf Азербайджан Краснодарск. кр.

565. *Caradrina selini* Bsd. mf+1 Кузнецк Сарат. губ.

566. *Caradrina flavirena* Gn. mf+3 Лип. Ульянов. Тюменск. Бузулукск. у. [позже (некоторые) переопределялись как *wulschlegeli*].

## К о р о б к а Amph. 9

573. *Athetis pallustris* Hbn. mf+1f+1m Амурск. Моск. Тюменск.

575. *Athetis gluteosa* Tr. mf+1m+1f+mf Прим. Молдавия Бузулукск. у. Ряз.

576. *Athetis correpta* Pnglr. mf Амурск.

577. *Athetis funesta* Stgr. mf+1 Амурск.

578. *Stygiodrina maurella* Stgr. mf Амурск.

579. *Athetis subargentea* Caradja mf Амурск.

580. *Athetis lepigone* Möschler mf+2m Тюменск. Амурск. Волгоградск. (Тумак, 7.05.1996, Д.А. Комаров).

574. *Athetis furvula* Hbn. mf+1+1f+1f Тюменск. Амурск. Бузулукск. у. Воронежск.

581. *Tathorhynchus exsiccata* Ld. m Туркм.

582. *Photedes stigmatica* Ev. mf+1 Бурятия Амурск.
583. *Chilodes distracta* Ev. mf+1 Амурск. Тюменск.
584. *Balsa malana* Fitch mf Амурск.
585. *Elaphria venustula* Hbn. m Амурск. Волгогр. (Евлампиевский, 1.06.1996, Д.А. Комаров).
586. *Athetis albosignata* Ob. mf+m Прим.
587. *Athetis pallidipennis* Sugi m Прим. Япония.
588. *Chasminodes* spp. 4 Прим. Амурск.
589. *Sphragifera sigillata* Mén. mf Прим.
590. *Nyssocnemis eversmanni* Ld. =*obesa* mf Амурск.
591. *Sidemia spilogramma* Rmbr. mf Вор. Бузулукск. у.
592. *Lophotyna crinomima* Wilt. m Туркм.
593. *Pseudohadena immunda* Ev. mf Тянь-Шань (Сары-Джас) Витим-?
594. *Pseudohadena chenopodifaga* Rmbr. m Туркм.
595. *Pseudohadena siri* Ersch. mf Киргизия Туркм.
596. *Pseudohadena colutae* Brem. m Киргизия.
597. *Pseudohadena commoda* Stgr. m Киргизия.
598. *Pseudohadena xanthophanes* Bours. f Киргизия.
599. *Mervia kusnetzovi* Daricheva f Кабат...-? К о р о б к а Amph. 10
600. *Margelana versicolor* Stgr. mf+1 Узбек. Туркм.
601. *Eremobia decipiens* Alph. m Крым.
602. *Phoebophilus amoenus* Stgr. mf Окр. Пржевальска Ишкашим.
603. *Heterographa zelleri* Christ. mf Перовск Сыр-Дарьинск. обл. Бухара.
604. *Heterographa fabrilis* Pnglr. mf Перовск Сыр-Дарьинск. обл. Кызыл-Орда.
605. *Heterographa tumulorum* Bours. mf Туркм. Иран (Н. Филиппов).
606. *Argyrospila succinea* Esp. 1 (тип?) Оренбург-? (Эверсманн).
607. *Fergana oreophila* Stgr. m Ванчский хр. (Акбазар-?).
608. *Anamecia maltiosa* Alph. mf Туркм.
609. *Jaxartia striolata* Filipjev mf Туркм.
610. *Pugopteryx suava* Stgr. f+1 (m или f) Прим.
611. *Synthimia fixa* F. mf Италия.
612. *Namangana accurata* Christ. mf Азербайджан Туркм.
613. *Namangana explicata* Sukhareva m Туркм.
614. *Oxytripia orbiculosa* Esp. m Зайсан-? Волгоград (мертвая, 12.1994, А.В. Попов).
615. *Pyrrhidivalva sordida* Butl. m Кунашир.
616. *Eucarta arctides* Stgr. mf Прим.
617. *Olivenebula oberthueri* Stgr. m+1 (m или f) Амурск. Хаб. (Башурово).
618. *Leiometopon simyrides* Stgr. mf Казахстан (Экибастуз).
619. *Stenimaphora viola* Stgr. mf Туркм.
620. *Janthinea frivaldszkii* Dup. m Армения. К о р о б к а Amph. 11
621. *Mesapamea secalis* L. mf+14 Тульск. Владим. Краснодарск. кр.
622. *Mesapamea didyma* Esp. mf+10 Тульск. Моск. Владим. *Amphipoea crinanensis* Burrows (много экз. m и f – Тверск. в коробке Amph. 11).

## CUCULLIINAE

К о р о б к а Cucull. 14

623. *Cucullia absinthii* L. mf Моск. Ряз.
624. *Cucullia santonici* Hbn. mf Бузулукск. у. Николаевский у.
625. *Cucullia argentea* Hfn. mf Амурск. Моск.
626. *Cucullia argentina* F. mf Туркм. Николаевский у.
627. *Cucullia boryphora* F. de W. mf Туркм.
628. *Cucullia amota* Alph. mf Туркм.
629. *Cucullia fraterna* Butl. mf+1 Вор. Ряз. Лип.
630. *Cucullia lucifuga* Den. et Schiff. mf Алтай (Ак-Таш) Амурск.
631. *Cucullia lactucae* Den. et Schiff. mf+1f Тюм. Моск.
632. ?-*Cucullia campanulae* Frg. f+1f Кар.-Черк. (у Полт. нет, Теберда, 3.08.1981, Т.В. Галасьева) Моск. Алтай (Ак-Таш).
633. *Cucullia distinguenda* Stgr. mf Вост. Саян (Монды) Алтай (Ак-Таш).
634. *Cucullia umbratica* L. mf+2 Моск. Тат. Дарвинский зап. Вор.
635. *Cucullia lactea* F. mf Симбирск.
636. *Cucullia tanacetii* Den. et Schiff. mf Моск. Нов. Маргелан.
637. *Cucullia artemisiae* Hfn. mf+2 Лип. Амурск. два доп. экз. – *lindei* Неуне: Моск. Амурск.
638. *Cucullia scopariae* Dorfmeister mf Амурск. Ставр.
639. *Cucullia fuchsiana* Ev. mf Амурск.
640. *Cucullia biornata* F. de W. mf Николаевск. у.
641. *Cucullia fraudatrix* Ev. m Амурск. Ряз. Волг. (Тетеревятка, 27.07.1997, Д.А. Комаров).
642. *Cucullia mandschuriae* Ob. f Прим.
643. *Cucullia clarior* Fuchs f ?-Ставр. (Пятигорск, совх. Константиновский, 9.08.1979, ННФ, у Полт. нет, этикетка-? ).

644. *Cucullia splendida* Stoll mf+2 Горно-Алт. АО (Курай) Киргизия.
645. *Cucullia mixta* Frr. mf Николаевский у.
646. *Cucullia asteris* Den. et Schiff. mf Моск. Швеция.
647. *Cucullia gnaphalii* Hbn. mf+1 Моск. Кар.-Черк. (у Полт. нет, Теберда, 31.08.1981, Галасьева).
648. *Cucullia xeranthemi* Bsd. m Крым.
649. *Cucullia lychnitis* Rmbr. mf+1m, 1f Бузулукск. у. Крым Тульск.
650. *Cucullia scrophulariae* Den. et Schiff. mf Уль. Тульск.
651. *Cucullia blattariae* Esp. m где? препарат f в колл. Цветаева.
652. *Cucullia verbasci* L. mf+mf Киргизия Курск. Силезия.
653. *Cucullia thapsiphaga* Tr. mf+1m Крым Армения.
- К о р о б к а Cucull. 15
654. *Cucullia anceps* Hmps. m Армения (Еленовка).
655. *Cucullia jankowskii* Ob. ?-m, f Хаб. (Башурово) Амурск.
656. *Cucullia spectabilisoides* Poole m Даг.
657. *Cucullia naruensis* Stgr. m Туркм. Волг. (ст. Лог 25 км с. Иловли, 20.05.1977, Л.В. Большаков).
658. *Cucullia maculosa* Stgr. mf Прим. Амурск.
659. *Cucullia chamomillae* Den. et Schiff. 2f Ряз. Краснодарск. кр. (она ли? у Полт. нет, Краснодар, 15.04.1973, А. Богачев).
660. *Cucullia perforata* Brem. mf Прим.
661. *Cucullia duplicata* Stgr. mf Киргизия
662. *Cucullia maracandica* Stgr. f Киргизия
663. *Cucullia elongata* Butl. mf+1m (ab. genit.) где?
664. *Cucullia cineracea* Frr. mf Киргизия.
665. *Cucullia dracunculae* Hbn. f Волг. (Волгоград, Кировский р-н, 25.07.1988, Д.А. Комаров) Уль.
666. *Cucullia humulis* Bours. mf Прим.
- К о р о б к а Cucull. 16
667. *Calophasia lunula* Hfn. mf Амурск. Пенз.
668. *Calophasia angularis* Chrétien mf (=stigmatica) Туркм.
669. *Omphalophana anatolica* Ld. mf Туркм.
670. *Omphalophana antirrhinii* Hbn. mf Вор. Венгрия.
671. *Cleophana dejeani* АВТОР! m Италия.
672. *Metopoceras omar* Ob. mf Туркм.
673. *Metalopha liturata* Christ. f Тадж.
674. *Metalopha gloriosa* Stgr. m Азербайджан (Нахичевань).
675. *Episema lederi metopodicha* Draudt m Туркм.
676. *Episema antherici* Christ. m Узбекистан (Ташкент).
677. *Episema scoriacea* Esp. m Армения.
678. *Episema glaucina* Esp. mf+mf (самки определены провизорно) Армения Крым Туркм.
679. *Episema tersa* Den. et Schiff. mf (m определен провизорно, т. к. нет брюшка) Вор.
680. *Meganephria funesta* Leech mf Япония.
681. *Allophyes oxycanthae* L. mf Моск.
682. *Meganephria bimaculosa* L. mf Вор.
683. *Polymixis gemmea* Tr. mf Моск.
684. *Lamprosticta culta* Den. et Schiff. m б/э.
685. *Xylocampa areola* Esp. 2f Венгрия Германия.
686. *Brachylomia viminalis* F. mf Амурск.
687. *Brachionycha nubeculosa* Esp. mf+2 Амурск. Моск.
688. *Brachionycha albicilia* Sugi f Амурск.
689. *Brachionycha sphinx* Hfn. m Ставро.
690. *Lithomoia solidaginis* Hbn. mf Амурск. Магаданск.
691. *Leucochlaena fallax* Stgr. mf Казахмстан (Экибастуз) Астр. (Камызякск. р-н, кон.09.1978, Л.Г. Смирнова).
692. *Ulochlaena hirta* Hbn. m Астр. (зап-ник, корд. 3, 23.10.1962, Ю. Писарев).
693. *Aporophyla nigra* Naw. mf+1 Германия Крым.
694. *Aporophyla lutulenta* Den. et Schiff. mf Моск.
695. *Hillia iris* Zett. m Амурск.
- К о р о б к а Cucull. 17
696. *Lithophane socia* Hfn. mf Амурск.
697. *Lithophane ornitopus* Hfn. mf Бузулукск. у.
698. *Lithophane lamda* F. mf+1 Амурск. Германия.
699. *Lithophane furcifera* Hfn. mf Моск. Бузулукск. у.
700. *Lithophane consocia* Brkh. mf Арх. Моск.
701. *Lithophane near consocia* 2m Амурск. Моск.
702. *Lithophane pruinosa* Butl. 1f Япония.
703. *Xylena exsoleta* L. mf+1 Моск. Бузулукск. у. Амурск.
704. *Xylena vetusta* Hbn. mf Амурск. Бузулукск. у.
705. *Callierges ramosula* Stgr. mf (у Пуля нет, но похоже отдельный вид) Прим. Хаб. (Башурово)
706. *Callierges ramosa* Esp. f Franken.
707. *Calophasia opalina* Esp. m+2 (mf?) Молдавия Крым.
708. *Valeria oleagina* Den. et Schiff. m Венгрия.
709. *Valeria dilutiapicata* Filipjev m Амурск.
710. *Valeria sauberi* Graes. mf+1 Амурск.
711. *Antivaleria viridimacula* Gr. Прим.
712. *Dichonia aprilina* L. mf Моск. ?-Брянск. (б/э).
713. *Dryobotodes eremita* F. mf Молдавия.

714. *Dichonia carbonis* F. Wagner m Франция.  
 715. *Dichonia convergens* Den. et Schiff. m Лёсниц (где?).  
 716. *Oncocnemis campicola* Ld. mf Амурск. Хаб. (Башурово).  
 717. *Oncocnemis nigricula* Ev. m Бузулукск. у.  
 718. *Oncocnemis mixtazona* Hrb. et Ronkay f Варзоб.  
 К о р о б к а Cucull. 18  
 719. *Blepharita adusta* Esp. mf+1 Кар.-Черк. Моск.  
 720. *Blepharita bathensis* Lutzau mf+2 Моск.  
 721. *Blepharita solieri* Bsd. 2f Тунис Италия Югославия.  
 722. *Blepharita amica* Tr. mf Моск.  
 723. *Blepharita satura* Den. et Schiff. mf+1 Хаб. (Комсомольск. зап.) Моск. Амурск.  
 724. *Blepharita leuconota* H.-S. m Туркм. Волг. (Волгоград, Кировский р-н, 6.10.1988, Д.А. Комаров).  
 725. *Blepharita timida* Stgr. f Чаткальск. хр. (Аркит).  
 726. *Antitype chi* L. mf Амурск. Моск.  
 727. *Polymixis rufocincta* Geyer f Венгрия.  
 728. *Polymixis polymita* L. mf Вор.  
 729. *Bryopolia centralasiae* Stgr. mf Киргизия хр. Кунгей (Кок-Бель).  
 730. *Bryopolia tenuicornis* Alph. 4f (2 экз. другой вид) Нарынский хр. (Нарын) Киргизия.  
 731. *Parastichtis suspecta* Hbn. mf+3 Амурск.  
 732. *Eupsilia transversa* Hfn. mf Моск.  
 К о р о б к а Cucull. 19  
*Conistra vaccinii*-? мн. экз. Моск. Брянск. Тульск. Бузулукский у.  
 733. *Conistra rubiginea* Den. et Schiff. mf+1 Моск. Бузулукск. у.  
 734. *Conistra fragariae* View. mf Чел. Симбирск  
 735. *Conistra veronicae* Hbn. m Венгрия  
 736. *Conistra erythrocephala* Den. et Schiff. mf+2 Бузулукск. у.  
 737. *Conistra rubiginosa* Scop. f Волг. (Тумак, 7.10.1994, Д.А. Комаров) Германия.  
 738. *Agrochola circellaris* Hfn. mf+1 Моск. Кар.-Черк. (у Полт. нет, Клухор, 2200 м над ур. м., 25.08.1970, А. Богачев).  
 739. *Agrochola helvola* L. 2m Моск. Тюм.  
 740. *Agrochola litura* L. f+1 (m или f) Полтавск. обл.-? (Ярьськи) Молдавия.  
 741. *Agrochola lota* Cl. mf Моск.  
 742. *Agrochola nitida* Den. et Schiff. m Полтавск. обл.-? (Ярьськи Шишакск. р-на).  
 743. *Agrochola macilenta* Hbn. mf+1m Молдавия Краснодар. кр. (Майкоп!) Bularda-?  
 744. *Agrochola lychnidis* Den. et Schiff. m+1m Таджик. Крым.  
 745. *Agrochola laevis* Hbn. mf (без этикетки) Германия.  
 746. *Spudea ruticilla* Esp. mf Крым Италия К о р о б к а Cucull. 20  
 747. *Xanthia citrigo* L. mf Бузулукск. у.  
 747. *Xanthia ocellaris* Bkh. mf Бузулукск. у.  
 748. *Xanthia gilvago* Den. et Schiff. mf Бузулукск. у.  
 749. *Xanthia icteritia* Hfn. mf+1 Амурск.  
 750. *Xanthia aurago* Den. et Schiff. m Швейцария.  
 751. *Xanthia togata* Esp. mf+1 Амурск. Брянск.  
 752. *Agrochola vulpecula* Ld. m Амурск.  
 753. *Xanthia fulvago* Cl. (=sulphurago Hmps.) mf+3 Амурск. Прим.  
 754. *Xanthia croceago* Den. et Schiff. mf+1 Крым Симбирск.  
 755. *Xanthia ledereri* Stgr. mf Киргизия хр. Кунгей (Кок-Бель).  
 756. Резервный номер.  
 757. *Athetmia centrigo* Naw. m+3 (m и f) (=xerampelina) Молдавия Ставро. (у Полт. нет, Ставрополь, 18.09.1966, А. Богачев).  
 758. *Telorta edentata* Leech f Япония.  
 759. *Athetmia ambusta* Den. et Schiff. m (см. также xerampelina, N 757) Курск.  
 К о р о б к а Cucull. 21  
 760. *Hemiglea costalis* Butl. mf Япония.  
 761. *Leucochlaena oditis* Hbn. m Италия.  
 762. *Lophoterges millierei* Stgr. mf+1f (у Пуля millierei=centralasiae) Туркм. далее отдельно: Киргизия.  
 763. *Dasipolia rjabovi* Bundel m Узбек.  
 764. *Dasipolia templi* Thnbg. mf Эстония Кар.
- HADENINAE**
- К о р о б к а Had. 22  
 765. *Discestra trifolii* Hfn. mf+5 Амурск. Кург. Тюм. Лип.  
 766. ?-*Discestra microdon* Gn. m (см. у Цветаева препарат) Киргизия.  
 767. *Discestra furca* Ev. mf С Ос. Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м над ур. м., 24.07.1973, А. Богачев).  
 768. *Discestra stigmata* Christ. mf Туркм. Тюм.  
 770. *Discestra dianthi* Tausch. mf Николаевск. у. Волг. (Тингута, 24.07.1951, И.Н. Тоскина).  
 769. *Discestra schneideri* Stgr. f Киргизия.  
 771. *Cardepija kaszabi* Sukhareva et Varga m Туркм.

772. *Discestra sodae* Bsd. mf+1m Туркм. Каракалпакия.
773. *Discestra hoplithes* Stgr. mf Туркм.
774. *Cardepija sociabilis* Graslin mf Туркм.
775. *Hadula ptochica* Pnglr. m Туркм.
776. *Hadula sabulorum* Alph. f Туркм.
777. *Conisania leineri* Frr. mf+m Тюм. Сам.
778. *Saragossa siccanorum* Stgr. mf Тульск. Казахстан (Экибастуз).
779. *Hadena picturata* Alph. f (без брюшка) Волг. (Тетеревятка, 27.07.1997, Д.А. Комаров).
780. *Enterpia alpherakui* Hacker m Хорог.
781. *Hadena irregularis* Hfn. mf Вор. Волг. (Тингута, 18.06.1952, И.Н. Тоскина).
- К о р о б к а Nad. 23
782. *Haderonia khorgossi* Alph. 2f Туркм. Иссык-Куль (Ак-Улен).
783. *Haderonia lupa* Christ. m Киргизия.
784. *Haderonia zetina* Stgr. mf Киргизия.
785. *Haderonia arshanica* Alph. m Киргизия.
786. *Odontelia margiana* Pnglr. m Туркм.
787. *Thargelia arenicola* Shchetkin m Туркм.
788. *Thargelia fissilis* Christ. m Туркм.
- К о р о б к а Nad. 24
804. *Sideridis albicolon* Hbn. mf+3 (проверить!) Амурск. Лип. Николаевский у.
805. *Sideridis egena* Ld. m.(f?)+1 Киргизия Волг. (Тингута, 3.07.1952, И.Н. Тоскина, 2 экз.).
806. *Cardepija demotica* Pnglr. f Джаныбек.
807. *Conisania arida* Ld. mf Алтай (Шебадино).
808. *Sideridis anapheles* Nye (= *lampra*, = *evidens*) m Ставроп.
809. *Sideridis incommoda* Stgr. m Прим.
810. *Sideridis simplex* Stgr. mf Алтай (Ак-Таш) Киргизия.
811. *Heliophobus reticulata* Goeze mf Бузулукск. у. Тульск.
812. *Heliophobus texturata* Alph. mf Монголия Моск.
813. *Tholera cespitis* Den. et Schiff. mf+1 Моск.
814. *Tholera decimalis* Poda mf Моск.
815. *Cerapteryx graminis* L. mf+1 (СА) Амурск. Грузия.
- К о р о б к а Nad. 25
789. *Hada nana* Hfn. mf+1 Моск. Пенз.
790. *Hada proxima* Hbn. mf+3 Удм. Амурск. Тюм. С Ос.
791. *Polia hepatica* Cl. mf Моск. Амурск.
792. *Polia goliath* Ob. mf Прим.
793. *Polia serratilinea* Ochs. mf+1f (*spalax*) Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 7.09.1973, А. Богачев) Даг. Грузия Вор.
794. *Polia richardsoni* Curtis mf+f Чукотка Таймыр.
795. *Polia bombycina* Hfn. mf+1 Тюм. Моск. Амурск.
796. *Polia altaica* Ld. mf Бурятия.
797. *Polia nebulosa* Hfn. mf+1 Амурск. Моск.
798. *Polia suavis* Stgr. mf Горно-Алт. АО (Чири).
799. *Mamestra conspicua* A.V.-H. m Алтай (Ак-Таш).
800. *Polia vesperugo* Ev. m Алтай (Ак-Таш).
801. *Polia vespertilio* Draudt m Магаданск.
802. *Pachetra sagittigera* Hfn. mf С Ос. Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 8.08.1973, А. Богачев).
803. *Polia praedita* Hbn. f Таджикистан (Гиссарск. хр.).
- К о р о б к а Nad. 26
816. *Mamestra brassicae* L. mf Моск. Амурск.
817. *Lacanobia aliena* Hbn. mf+1f Амурск. Пенз. Калужск.
818. *Lacanobia contigua* Den. et Schiff. mf Амурск.
819. *Melanchra persicariae* L. mf Амурск. Моск.
820. *Lacanobia thalassina* Hfn. mf Амурск. Моск. Горно-Алт. АО (Чири).
821. *Lacanobia w-latinum* Hfn. mf Моск. Амурск.
822. *Hadena draudti* Wagner (m или f без брюшка) Армения (Еленовка).
823. *Lacanobia suasa* Den. et Schiff. mf+1 Моск. Лип. Амурск.
824. *Lacanobia oleracea* L. mf Моск. Бузулукск. у.
825. *Lacanobia splendens* Hbn. mf Прим. Аджария.
826. *Lacanobia pisi* L. mf+1 Амурск. Моск. Кар.-Черк. (Теберда, 24.06.1981, Галасьева).
827. *Hecatera bicolorata* Hfn. mf+1 Туркм. Кар.-Черк. Амурск.
828. *Papestra biren* Goeze mf+1 Амурск. Моск. Via Alagir – Mizug (Костылев, где?).
- 828a. *Hecatera cappa* Hbn. m Рост.
829. *Hecatera dysodea* Den. et Schiff. mf Таджикистан (Душанбе) Краснодарск. кр.
830. *Polia praedita* Hbn. mf Казахстан (Кзыл-Орда) Азербайджан.
831. *Lacanobia blenna* Hbn. mf Самарск. у. Петровск (Сыр-Дарьинск. обл.).
- К о р о б к а Nad. 27
833. *Hadena perplexa* Den. et Schiff. mf+3+mf (оба другой вид?) Тульск. Самарск. Тюм. Крым Гоничхир (где?) Туркм.
834. *Hadena silenes* Hbn. mf Туркм.
835. *Hadena bicruris* Hfn. mf Лип. Туркм.
836. *Hadena rivularis* F. mf+1 Амурск. Ряз. Тюм.

837. *Hadena corrupta* Herz mf Амурск. Хаб. (Башурово).
838. *Hadena filograna* Esp. mf Симб.
839. *Hadena persimilis* Hacker mf Уль.
840. *Hadena urumovi* Drenowski f Кар.-Черк. (Теберда, 26.07.1973, А. Богачев, нет у Полт.).
841. *Hadena confusa* Hfn. mf Тюм. Бузулукск. у.
842. *Hadena dealbata* Stgr. mf Амурск. ?-Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 26.07.1973, А. Богачев, нет у Полт.? синоним?).
843. *Hadena staudingeri* Draudt mf Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 19 и 22.08.1973, А. Богачев, 2 экз., нет у Полт.).
844. *Hadena gueneei* Stgr. mf Туркм.
845. *Hadena albimacula* Bkh. mf Ряз. Моск.
846. *Hadena compta* Den. et Schiff. mf Тульск. Моск.
847. *Hadena magnolii* Bsd. mf Крым Туркм.
848. *Hadena tephroleuca* Bsd. m (б/у) f С. Ос. (Зарамаг) Армения (Еленовка).
849. *Hadena luteago* Den. et Schiff. mf+1 ab. Николаевский у. Бузулукский у. Алтай (Шебалино).
850. *Hadena caesia* Den. et Schiff. f+1 (m или f без брюшка) С Ос. (Зарамаг).
851. *Hadena aberrans* Ev. mf Прим.
852. *Hadena confucii* Draudt m Прим.
853. *Hadena laudeti* Bsd. mf Нахичеванск. Абхазия.
832. *Hadena literata* F. de W. mf (см. вид за laudeti) Бузулукск. у. Туркм.
- Hadena christophi* Möschl. Волг. (Красная Деревня, 5.05 и 5.06.1995, Д.А. Комаров, 2 экз.).
854. *Eriopygodes imbecilla* F. mf+1 Кар.-Черк. (Теберда, 28.05.1981 [или 28.06], Галасьева) Тульск. Тюм.
855. *Eriopygodes impar* Stgr. m Николаевский у.
856. *Panolis flammea* Den. et Schiff. mf+2 Брянск. Амурск.  
К о р о б к а Над. 28
857. *Orthosia stabilis* Den. et Schiff. mf Тульск.
859. *Orthosia cruda* Den. et Schiff. mf Моск. Тульск.
860. *Orthosia miniosa* Den. et Schiff. mf Тульск.
861. *Orthosia opima* Hbn. mf Моск. б/м (возможно, Брянск).
862. *Orthosia ella* Butl. m Амурск.
863. *Orthosia gracilis* Den. et Schiff. mf Моск. Тульск.
864. *Orthosia populeti* F. mf+1 Тульск. Моск.
865. *Orthosia munda* Den. et Schiff. mf Моск. Тульск.
866. *Orthosia porosa* Ev. m Николаевский у. Волг. (Захоперский, 4.08.1996, Д.А. Комаров).
867. *Orthosia incerta* Hfn. mf+3 Моск. Тульск. Амурск.
868. *Orthosia gothica* L. mf+1m+1f ab. Крым Моск. Карелия.
869. *Orthosia askoldensis* Stgr. mf+1 Амурск. Прим.
870. *Orthosia picata* V.-H. m Н Маргелан  
К о р о б к а Над. 29
871. *Hyssia cavernosa* Ev. mf+2 Лип. Тульск. Амурск.
872. *Perigrapha circumducta* Ld. m где он?
873. *Perigrapha hoenei* Pnglr. m Прим.
874. *Pseudaletia unipuncta* Haw. mf Абхазия.
875. *Pseudaletia separata* Wlk. mf Амурск.
876. *Aletia albipuncta* Den. et Schiff. mf +1 Вор. Туркм. Тульск.
877. *Aletia congrua* Hbn. mf Аджария Перовск (Сыр-Дарьинск. обл.).
878. *Leucania deserticola* Bartel mf Ряз. Бузулукск. у.
879. *Aletia l-album* L. mf Ставр. Краснодарск.
880. *Aletia vitellina* Hbn. mf Узбекистан (Самарканд).
881. *Aletia conigera* Den. et Schiff. mf Амурск. Кар.-Черк.
882. *Aletia ferrago* F. m Моск. Самка перемещена, надо добавить!
883. *Leucania zaeae* Dup. mf + 1 (*indistincta*) Перовск (Сыр-Дарьинск. обл.) Каракалпакия Туркм.
884. *Mythimna turca* L. mf+1 Амурск.
885. *Mythimna divergens* Butl. mf Прим.
886. *Mythimna grandis* Butl. mf Амурск. Хаб. (Елабуга).
887. ?- *Mythimna monticola* Sugi mf+3 Кунашир  
К о р о б к а Над. 30.
888. *Leucania loreyi* Dup. mf Таджикистан (Душанбе).
889. *Leucania velutina* Ev. mf Казахстан (Экибастуз).
890. *Aletia flavostigma* Brem. mf Кунашир.
891. *Leucania comma* L. mf Амурск.
892. *Aletia impura* Hbn. mf+2 Амурск. Прим. Кар.-Черк.
893. *Aletia pudorina* Den. et Schiff. mf Бузулукск. у.
894. *Aletia pallens* L. mf+1 Амурск. Моск.
895. *Leucania obsoleta* Hbn. m (без этикетки) f+1 Астр. (Б Богда, 16.06.1994, Е.В. Комаров) Уральская обл. Тюм.
896. *Aletia straminea* Tr. mf Тюм. Ряз.
897. *Senta flammea* Curt. m Тюм.
898. *Aletia anderreggii* Bsd. mf+1f (темная)+1m Уль. Николаевск. у. Кар.-Черк. (Теберда,

- 26.05.1981, Галасьева, у Полт. нет) Алтай (Ак-Таш).
899. *Leucania radiosa* Ev. *alboradiosa* Ev.-? f Туркм.
900. *Aletia simplex* Leech (=unipuncta Stgr.) mf Прим.
901. *Leucania opaca* Stgr. mf Киргизия.
902. *Aletia chosenicola* Bryk m Прим.
903. *Aletia radiata* Brem. m Прим.
904. *Aletia rufipennis* Butl. m Прим.
- Aletia alopecuri* Bsd. mf Волг. (Выездинский, 4.07.1997, Д.А. Комаров; Средняя Ахтуба, 25.08.1992, Д.А. Комаров).
905. *Egira conspicillaris* L. mf+1m Ряз.
906. *Egira anatolica* Hering mf+2m Краснодарск. Киргизия Волг. (Тумак, 15.04.2000, Д.А. Комаров).
- К о р о б к а Nad. 31
907. *Clavipalpis aurariae* Ob. mf Прим.
908. *Hypobarathra icterias* Ev. m Хаб. (Башурово).
909. *Anarta myrtilli* L. mf Богемия.
910. *Anarta cordigera* Thnbg. 2f Тюм.
911. *Anarta carbonaria* Christ. mf+1f Красноярск. кр. (Туруханск) Амурск. Магаданск.
912. *Anartomima bohemani* Stgr. m Магаданск.
913. *Sympistis heliophila* Paykull 3f+1m ab. Тюм. Таймыр.
914. *Sympistis lapponica* Thnbg. m Чукотка.
915. *Sympistis funebris* Hbn. mf Амурск. Якутия (Жиганск).
916. *Sympistis zetterstedti* Stgr. mf Красноярск. кр. (Путорана).
917. *Trichanarta picteti* Stgr. mf+1 Тянь-Шань (3 точки: Терской-Тау, Юлдуз, Кум-Бель).
918. *Lasionycta hospita* A. V.-H. mf+1+1f Амурск. Горно-Алтайск. АО (Чири).
918. *Lasiestra leucocycla* Stgr. mf+2f (*staudingeri*, =*Anarta leucocycla moeschleri*) Алтай (Ак-Таш) Таймыр Магаданск.
919. *Lasionycta skraelingia* H.-S. 2m Бурятия.
920. *Lasiestra staudingeri* Aurivillius mf+5 о-в Врангеля Чукотка Алтай (Чаган-Узун на с Чуйском хр.) Магаданск. Амазар.
921. *Lasionycta dovrensis* Stgr. mf+1 где они?
922. *Lasionycta orientalis* Alph. m Киргизия.
923. *Lasionycta altaica* Hmps. m Алтай (Ак-Таш).
926. *Euxoa islandica* Stgr. mf+2 Амурск. Бузулукск. у. Николаевск. у.
927. *Euxoa oberthuri* Leech mf Амурск.
928. *Euxoa nigricans* L. mf Амурск.
929. *Euxoa phantoma* Kozh. mf Амурск.
930. *Euxoa birivia* Den. et Schiff. mf+1 Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 26.07.1973, 9.08.1974, 29.07.1973, Д.А. Комаров, 3 экз., нет у Полт.)
931. *Euxoa cursoria* Hfn. mf Амурск.
932. *Euxoa acuminifera* Ev. m Туркм.
933. *Euxoa intolerabilis* Pngl. f Амурск. Прим.
934. *Euxoa sibirica* Bsd. mf Амурск.
935. *Euxoa subconspicua* Stgr. mf В Памир (Чечекта) Киргизия.
936. *Euxoa heringi* Stgr. mf Туркм.
937. *Euxoa obelisca* Den. et Schiff. mf+1m+1f Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 20 и 23.08.1970, А. Богачев, 2 экз., нет у Полт.) Полтавск. окр. (Ярьески) Киргизия.
938. *Euxoa tritici* L. mf+2 Лип. Николаевский у.
939. *Euxoa basigramma* Stgr. mf Казахстан (Экибастуз) Николаевский у.
940. *Euxoa aquilina* Den. et Schiff. mf+1 Краснодар. кр. Туркм.
941. *Euxoa distinguenda* Ld. mf где они? тут ?-Симбирск.
942. *Euxoa vitta* Esp. f (без этикетки) б/э.
943. *Euxoa cuprina* Stgr. f (=birivia, N 930) Туркм.
944. *Euxoa temera* Hbn. m Молдавия.
945. *Euxoa dsheiron* Brandt m Астр. (Камызякск. р-н, 09.1978, Л.Г. Смирнова).
946. *Euxoa rjabovi* Kozh. f Армения (Еленовка).
947. *Euxoa decora* Den. et Schiff. mf (m с поврежд. генит.) Кар.-Черк. (пер. Клухор, 2200 м, 25.08.1970, А. Богачев, нет у Полт.) Франция.
948. *Euxoa cos* Hbn. mf Крым.
949. *Euxoa centralis* Stgr. mf+1f Киргизия.
950. *Euxoa recussa* Hbn. mf +1m (ab., нижн. и верхн. отростки гарпы равны) Кар.-Черк. (Клухор, 1900 м, 25.08.1970, А. Богачев; Теберда, 1300 м, 7-8.08.1970, А. Богачев, 1 экз.; нет у Полт.) Ив.
951. *Euxoa varia* Alph. mf Амурск.
- К о р о б к а Noct. 33
952. *Agrotis vestigialis* Hfn. mf Бузулукск. у.
953. *Agrotis trifurca* Ev. mf Амурск.
954. *Agrotis fatidica* Hbn. m Бурятия (Монды).
955. *Agrotis puta* Hbn. mf Крым.
956. *Agrotis lasserrei* Ob. mf Туркм.
957. *Agrotis biconica* Kollar mf Туркм.
958. *Agrotis ripae* Hbn. mf Тува Джаныбек.
959. *Ochropleura nigrita* Graes. mf Амурск. Амазар.

## NOCTUINAE

К о р о б к а Noct. 32

924. *Euxoa lidia* Cram. mf+1 Амурск.

925. *Euxoa agricola* Bsd. mf+1 (m or f) Кар.-Черк. Туркм.



960. *Agrotis simplonia* Geyer f G. Gasso или G. Gano (Галлия? где?).
961. *Agrotis obesa* Bsd. m Туркм. Казахстан (З Таласский хр.: Чокпаковский).
962. *Agrotis crassa* Hbn. mf+2 Лип. Таджикистан (Душанбе) Кунашир.
963. *Agrotis cinerea* Den. et Schiff. mf Киевск. (Малин) Лип.
964. *Agrotis exclamationis* L. mf+2 Лип. Амурск. Моск.
965. *Agrotis clavis* Hfn. mf+2 Амурск. Кар.-Черк. Прим.
966. *Agrotis ruta* Ev. mf+2 Амурск. Командоры Чукотка.
967. *Agrotis ipsilon* Hfn. mf Кар.-Черк. Амурск.
968. *Agrotis segetum* Den. et Schiff. mf+3 Тюм. Тульск. Туркм. Амурск.
969. *Agrotis militaris* Stgr. m Прим.
970. *Agrotis tancrei* Corti mf (bona sp. or =clavis) С Ос. (у Полт. нет, но, вероятно, форма, а не вид).
- К о р о б к а Noct. 34
971. *Axylia putris* L. mf Амурск. Тюм.
972. *Ochropleura forficula* Ev. mf Туркм.
973. *Ochropleura squalidior* Stgr. f Туркм.
974. *Ochropleura fennica* Tausch. mf Амурск.
975. *Ochropleura praecox* L. mf Абхазия Амурск.
976. *Ochropleura praecurrens* Stgr. mf Амурск.
977. *Ochropleura flammatra* Den. et Schiff. mf Таджикистан (Душанбе) Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 22.08.1970, А. Богачев, нет у Полт.).
978. *Ochropleura plecta* L. mf Амурск. Бурятия.
979. *Ochropleura juldussi* Alph. m Тянь-Шань (Терскей: Чонкызылсу).
980. *Ochropleura musiva* Hbn. mf Николаевский у. Симбирск.
981. *Ochropleura plumbea* Alph. mf Кар.-Черк. (Теберда, 3 и 6.08.1981, Т.В. Галасьева, 2 экз., нет у Полт.).
982. *Ochropleura acutijuxta* Bourg. f Киргизия.
983. *Ochropleura renigera* Hbn. mf Кар.-Черк. С Ос.
984. *Ochropleura celsicola* Bellier f Туркм.
985. *Ochropleura forcipula* Den. et Schiff. mf Туркм. Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 2.08.1974, А. Богачев, нет у Полт.).
986. *Ochropleura nigrescens* Höffner f Краснодарск. (Аше).
987. *Ochropleura eureteocles* Bourg. 2m Туркм.
988. *Ochropleura improba* Stgr. f Таджикистан (Душанбе).
989. *Ochropleura candelisequa* Den. et Schiff. m Даг. (Гуниб, 1680 м, 22.07.1984, П. Богданов).
990. *Ochropleura latipennis* Pnglr. mf Киргизия
991. *Ochropleura exacta* Stgr. mf Туркм.
992. *Ochropleura disturbans* Pnglr. f Памир (Хорог) она ли? у меня этикетка *unifica*.
995. *Ochropleura celebrata* Alph. mf Памир (Хорог) р. Шахдара (где? сборы Шапира).
993. *Ochropleura triangularis* Moore m (без генит.) Прим.
994. *Ochropleura singularis* Stgr. f Туркм.
- Ochropleura stellans* Corti et Draudt Волг. (х. Голубинский, 12.07.1994, Д.А. Комаров).
- Ochropleura vallesiaca* Bsd. Волг. (Щербатовка: Щербаковская балка, 22.07.1996, Д.А. Комаров, 2 экз.).
996. *Yigoga signifera* Den. et Schiff. mf+1 Моск. Бузулукский у. Ряз.
- Yigoga orientis* Alph. Волг. (Средняя Ахтуба, 23.06.1994, Д.А. Комаров; Выездинский, 4.07.1997, Д.А. Комаров).
997. *Eugnorisma depuncta* L. mf Тульск. Бузулукск. у.
- К о р о б к а Noct. 35
998. *Noctua orbona* Hfn. mf Узбекистан (Самарканд) Крым.
999. *Noctua interposita* Hbn. mf Моск.
- 999 А. *Noctua interjecta* Hbn. m Краснодар. (Сочи)
1000. *Noctua pronuba* L. mf Крым Ставро.
1001. *Noctua fimbriata* Schreb. mf Полт. окр. (Яреськи) Моск.
1002. *Noctua janthina* Den. et Schiff. mf здесь нет, вероятно, на переопределении.
1003. *Noctua comes* Hbn. mf Абхазия Крым.
1004. *Epilecta linogrosea* Den. et Schiff. m Грузия.
1005. *Noctua chardinyi* Bsd. mf Тульск. Амурск.
1006. *Paradiarsia sobrina* Dup. mf Амурск. Тюм.
1007. *Spaelotis clandestina* Harris mf+1 (был известен ранее из С Америки) Амурск.
1008. *Spaelitis ravidata* Den. et Schiff. mf+1 Рост. Тургайск. обл. (Кийминский) Краснодарск (нет у Полт., Краснодар, 20.08.1972, А. Богачев) Кузнецк (Саратовск. губ.) Амурск.
1009. *Graphiphora augur* F. mf Амурск. Бузулукск. у.
- К о р о б к а Noct. 36
1010. *Chersotis luperinoides* Gn. mf Кар.-Черк. (она ли?) (Домбай, 2000 м, 21.08.1966, на скабиозе, А. Богачев; Oshten, 2300–2400 м, 30.08.1969, А. Богачев).
1011. *Chersotis anachoreta* H.-S. mf+1 Кар.-Черк. (хр. М. Хатипара, 6.09.1981, В. Онопченко; там же, 2700 м, 29.08.1983, В. Онопченко) Даг.
1012. *Rhyacia simulans* Hfn. mf+1f Ульяновск. ЦЧГЗ (Курск. или Белгор. обл.) Пометка: см. в колл. Цветаева XIX-5.

1013. *Rhyacia arenacea* Hmps. mf Ульяновск. Туркм. Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 27.07.1973, А. Богачев, нет у Полт.).
1014. *Chersotis cuprea* Den. et Schiff. mf+1 Тюм. Ленингр.
1015. *Chersotis deplanata* Ev. mf Глуховская (Белебеевский у.: Уфимской губ.) Тува.
1016. *Chersotis ononensis* Brem. mf Амурск. Монголия.
1017. *Chersotis multangula* Hbn. f б/м.
1018. *Chersotis albifurca* Ersch. m Бурятия.
1019. *Chersotis melancholica* Ld. m Амурск.
1020. *Chersotis curvispina* Bours. f Туркм.
1021. *Hermonassa cecilia* Butl. mf Япония.
1022. *Hermonassa arenosa* Butl. m Прим.
1023. *Rhyacia ledereri* Ersch. m Тува.
1024. *Rhyacia latens* Hbn. m Кар.-Черк. (у Полт. нет, Теберда, 1200 м, 2.09.1973, А. Богачев).
1025. *Chersotis andereggii* Bsd. mf Киргизия.
1026. *Rhyacia junonia* Stgr. m Ванчский хр. (Лянгар).
1027. *Chersotis fimbriola* Esp. m С Ос.
1028. *Chersotis ocellina* Den. et Schiff. m Пиренеи.
1029. *Chersotis alpestris* Bsd. mf Казахстан (Экибастуз) Алтай (Шебалино).  
*Chersotis elegans* Ev. f Волг. (Щербатовка: Щербатовская б., 28.08.1998, Д.А. Комаров).
1030. *Opigena polygona* Den. et Schiff. mf Ряз. Николаевск. у.  
К о р о б к а Noct. 37
1031. *Eugraphe sigma* Den. et Schiff. mf Амурск.
1032. *Lycophotia porphyrea* Den. et Schiff. mf Моск. Берлин
1033. *Lycophotia molothina* Esp. f Coswig.
1034. *Eugraphe senescens* Stgr. mf Заилийский Алатау (Туюк-Су) Киргизия.
1035. *Eugnorisma deleasma* Bours. m Гиссарский хр. (Анзоб).
1036. *Eugnorisma trigonica* Alph. m Гиссарский хр. (Анзоб).
1037. *Eugnorisma puengeleri* Varga m (нет у Пуля) Туркм.
1038. *Eugnorisma spodia* Pnglr. mf Туркм.
1039. *Eugnorisma insignata* Ld. m Памир (Хорог)
1040. *Eugraphe subrosea* Steph. mf+1 Моск. Амурск.
1041. *Eugnorisma chaldaica* Bsd. m Волг. (Тингута, 8.09.1952, И.Н. Тоскина).
1042. *Eugnorisma eminens* Ld. f Туркм.
1043. *Paradiarsia punicea* Hbn. mf Амурск.
1044. *Paradiarsia herzi* Christ. m Бурятия (Монды).
1045. *Lycophotia velata* Stgr. f Амурск.
1046. *Lycophotia cissigma* Mén. mf Прим.
1047. *Peridroma saucia* Hbn. mf+1 Краснодарск. кр. Абхазия Туркм.  
К о р о б к а Noct. 38
1048. *Diarsia mendica* F. mf+2 Моск. последний экз., вероятно, др. вид: Перечинский р-н (Думшоры в Закарпатской Украине)
1049. *Diarsia dahlia* Hbn. mf+2 Моск. Тюм. Амурск.
1050. *Diarsia brunnea* Den. et Schiff. mf+1 Бурятия Моск. Амурск.
1051. *Diarsia dewitzi* Graes. f Амурск.
1052. *Diarsia rubi* View. mf+2 Тульск. Ряз.
1053. *Diarsia florida* Schmidt m Тульск.
1054. *Diarsia canescens* Butl. mf Амурск.
1055. *Diarsia pacifica* Bours. mf Япония.  
К о р о б к а Noct. 38
1056. *Xestia quieta* Hbn. mf+f+2 Таймыр Магаданск.
1057. *Xestia brachiptera* Kononenko mf+1 Таймыр о. Врангеля.
1058. *Xestia liquidaria* Ev. mf+1f Таймыр о. Врангеля.
1059. *Xestia fergusonii* Laf. f Таймыр.
1058. *Xestia lyngei* Rbl. mf + 2 (др. вид?) Якутия (р. Булунур) Магаданск.
1059. *Xestia magadanensis* Kon. et Laf. mf Таймыр.
1060. *Xestia xanthographa* Den. et Schiff. mf Краснодарск. кр. Туркм.
1061. *Xestia descripta* Brem. mf (f без брюшка) Амурск.
1062. *Xestia wockei* Möschler 2m Охотск. побер. (приток Амки) Бурятия (Монды).
1063. *Xestia thula* Laf. et Kon. mf о. Врангеля.
1064. *Xestia banghaasi* Corti et Draudt 2m Магаданск. Эвенкия.
1065. *Xestia intermedia* Kononenko m Чукотка (Чаплино).
1066. *Xestia tecta* Hbn. mf+2 Амурск. Магаданск. Охотск. побер.
1067. *Xestia umbrosa* Hbn. m Ленингр. Тверск. Волг. (Захоперский, 4.08.1996, Д.А. Комаров).
1068. *Xestia rhaetica* Stgr. mf+2 Мурм. Тюм.
1069. *Xestia laetabilis* Zett. m Иркутск.
1070. *Xestia brunneopicta* Mts. mf (нет у Пуля) Амурск.
1071. *Xestia subgrisea* Stgr. f Амурск.
1072. *Xestia sajana* Tschetv. m Бурятия (Монды).
1073. *Xestia albuncula* Ev. mf+1 Охотск. побер. (р. Амка?) Амурск.
1074. *Xestia castanea* Esp. f Лесниц (Германия?).

1075. *Xestia speciosa* Hbn. mf+4 Таймыр Амурск. Охотск. поб. Хаб. (Башурово) Тюм.
1076. *Xestia atrata* Morrison m Бурятия (Монды)
1077. *Xestia c-nigrum* L. mf Амурск. Ставр.
1078. *Xestia triangulum* Hfn. mf Чел. Ряз. Бузулукск. у.
1079. *Xestia fuscostigma* Brem. m+f? Амурск. Прим.
1080. *Xestia ditrapezium* Den. et Schiff. mf+1 Амурск. Моск.
1081. *Xestia collina* Bsd. mf+2 Амурск. Моск.
1082. *Xestia rhomboidea* Esp. 3m Кар.-Черк. (Теберда, 1200 м, 27.08.1973, А. Богачев) Полт. окр. (Яреськи) Pforzheim (где?).
1083. *Xestia kollari* Ld. mf Амурск. Чел.  
К о р о б к а Noct. 40
1084. *Xestia stupenda* Butl. m Прим.
1085. *Xestia ashworthii* Dbld. mf+1 f Бузулукск. у. Башкирский зап. Вор.
1086. *Xestia efflorescens* Butl. mf Прим.
1087. *Xestia baja* Den. et Schiff. mf+3 (включая *tabida* Butl.) Тюм. Амурск. Кар.-Черк.
1088. *Xestia ochreago* Hbn. mf Кар.-Черк. (нет у Полт., пер. Клухор, 1900 м, 24.08.1970, А. Богачев, 2 экз.)
1089. *Xestia alpicola* Zett. mf Мурм. Кар.  
*Xestia trifida* F. v. W. m Крым  
К о р о б к а Noct. 41
1090. *Parexarnis sollers* Chr. mf Гиссарск. хр. (Анзоб) Таджикистан (Душанбе).
1091. *Parexarnis fugax* Tr. m С Ос. (Моздок).
1092. *Protexarnis confinis* Stgr. mf Тува Киргизия.
1093. *Parexarnis ala* Stgr. mf Какой это вид ныне? ?-Чечня (Шелковская, 4.05.1976, Л. Селиванов, 2 экз.).
1094. *Protexarnis laetifica* Stgr. m Памир (р. Чечекты).
1095. *Ochropleura tyrannus* В.-Н. f Киргизия.
1095. *Ochropleura squalidior* Stgr. f Туркм.
1096. *Ochropleura melanuroides* Kozh. f Туркм.
1097. *Ochropleura umbrifera* Alph. mf Киргизия Вн. Тянь-Шань (Нарынск. хр.: Нарын).
1098. *Ochropleura clara* Stgr. m+1 (m или f) Туркм.
1099. *Ochropleura verecunda* Pnglr. mf Туркм. Иссык-Куль (Ак-Улен).
1100. *Estimata oschi* Kozh. m Горн. Алтай (Чаган-Узун).
1101. *Estimata alexis* Kozh. m Алтай (Акташ).
1102. *Xenophysa junctimacula* Chr. mf Ванчск. хр. (Лянгар) Гиссарск. хр. (Анзоб).
1103. *Ochropleura despecta* Corti et Draudt m Киргизия.
1104. *Naenia typica* L. mf Тульск. Моск.
1105. *Naenia contaminata* Wlk. m Амурск.
1106. *Cerastis leucographa* Den. et Schiff. mf+1 Амурск. Тульск. Моск.
1107. *Cerastis rubricosa* Den. et Schiff. mf Амурск. БГЗ (Башкирия?).  
К о р о б к а Noct. 42
1108. *Eurois occulta* L. mf Амурск. Бурятия.
1109. *Sineugraphe exusta* Butl. mf+1 Амурск.
1110. *Sineugraphe bipartita* Graes. m Прим.
1111. *Anaplectoides prasina* Den. et Schiff. mf+1 Амурск.
1112. *Anaplectoides virens* Butl. mf Прим.
1113. *Ammonoconia caecimacula* Den. et Schiff. mf+1 Моск. ...hausen ...land (неясно).
1114. *Mesogona acetosellae* Den. et Schiff. m Бузулукск. у.
1115. *Mesogona oxalina* Hbn. mf Моск.
1116. *Eugnorisma miniago* Frr. mf Казахстан (Экибастуз) Волг. (Камышин, 1949, выв. из кук. 4.09, Г. Викторов).
1117. *Parabarrovia keelei* Gibson mf Якутия (Тикси) о. Врангеля.
1118. *Huptyoxesta penthima* Ersch. m Магаданск.
1119. *Huptyoxesta magadanica* Kon. m (нет у Пуля) Магаданск.
1120. *Isochlora maxima* Stgr. mf (м. б. и др. виды) Киргизск. хр. (ущ. Али-Арча) Киргизия Кунгей (Кокбель) Терскей (Чонкызылсу) Тянь-Шань (Юлдуз).
1121. *Isochlora viridis* Stgr. mf (f без генит.) Терскей (Чонкызылсу) Терскей-Ала-тоо (где?) Киргизия (Карасай: верх. р. Нарын).

Исследование частично поддержано научно-исследовательским проектом (гостема) Научно-Исследовательского Зоологического музея МГУ АААА-А16-116021660077-3.

Поступила в редакцию / Received 14.02.2018  
Принято к публикации / Accepted 14.09.2018

**CATALOGUE OF THE REFERENCE COLLECTION  
IN THE SCIENTIFIC-RESEARCH ZOOLOGICAL MUSEUM  
OF THE LOMONOSOV MSU: NOCTUIDS FAMILY  
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)**

*A.V. Sviridov*<sup>1</sup>

Catalogue of the Noctuids Family (Lepidoptera: Noctuidae) in the Reference Collection in the Scientific-research Zoological Museum of the Lomonosov MSU. The electronic computer data base, are organisate from A.V. Sviridov in accordance with the reported in this article (her presented for the February 2018), including re-identifications. For comfort use of base species identifications data are founded in Collection are given. By citation it is necessary to verification bei the Curator of the Collection – author of the Data Base and Catalogue.

**Key words:** Scientific-research Zoological Museum of MSU, depositarium of the Collection, Reference Collection of Noctuids, data base, Noctuid Moths (Lepidoptera: Noctuidae).

**Acknowledgement.** This articles is prepared partly from the state research project of the Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University AAAA-A16-116021660077-3.

<sup>1</sup> Sviridov Andrej Valentinovich, senior scientist, Honorary Scientist of Lomonosov MSU, Curator of Lepidoptera, Scientific-research Zoological Museum of MSU, cand. biol. sci (sviridov@zmmu.msu.ru).